
aosu

Solar-Powered Wireless Security Camera System

SolarCam P1 Max System


Quick Start Guide

I. What's Included
II. Product Overview
III. System Setup
IV. Mounting the Camera
V. Notice
VI. Customer Service



What's Included

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

EN **What's Included**

1. Camera 2. Screw Pack 3. USB-C Charging Cable 4. Quick Start Guide
5. Position Sticker 6. HomeCortex 7. Power Adapter for HomeCortex 8. Ethernet Cable
9. Solar Panel 10. Universal Joint 11. Mounting Base 12. Screw Cap 13. Socket nut
14. Screw Pack

FR **Inclus**

1. Caméra 2. Pack de vis 3. Câble de charge USB-C 4. Guide de démarrage rapide
5. Autocollant de position 6. HomeCortex 7. Adaptateur d'alimentation pour HomeCortex
8. Câble Ethernet 9. Panneau solaire 10. Joint universel 11. Base de montage
12. Bouchon à vis 13. Écrou à embase 14. Pack de vis

DE **Enthalten sind**

1. Kamera 2. Schraubenpaket 3. USB-C-Ladekabel 4. Kurzanleitung 5. Positionsaufkleber
6. HomeCortex 7. Netzadapter für HomeCortex 8. Ethernet-Kabel 9. Solarpanel
10. Universalgelenk 11. Montagebasis 12. Schraubkappe 13. Muffenschraube
14. Schraubenpaket

ES Incluido

1. Cámara 2. Paquete de tornillos 3. Cable de carga USB-C 4. Guía de inicio rápido
5. Etiqueta de posición 6. HomeCortex 7. Adaptador de corriente para HomeCortex
8. Cable Ethernet 9. Panel Solar 10. Junta universal 11. Base de montaje
12. Tapa de rosca 13. Uerca de encaje 14. Paquete de tornillos

---

IT Inclusi


1. Telecamera 2. Pacchetto di viti 3. Cavo di ricarica USB-C 4. Guida rapida
5. Adesivo di posizione 6. HomeCortex 7. Adattatore di alimentazione per HomeCortex
8. Cavo Ethernet 9. Pannello solare 10. Giunto universale 11. Base di montaggio
12. Tappo a vite 13. Dado a bussola 14. Pacchetto di viti

NL Wat zit er bij inbegrepen

1. Camera 2. Schroevenset 3. USB-C oplaadkabel 4. Snelstartgids 5. Positiesticker
6. HomeCortex 7. Stroomadapter voor HomeCortex 8. Ethernetkabel 9. Zonnepaneel
10. Universele koppeling 11. Montagebasis 12. Schroefdop 13. Moer met bus
14. Schroevenset

JP 含まれているもの

1. カメラ 2. ねじパック 3. USB-C充電ケーブル 4. クイックスタートガイド 5. 位置ステッカー
6. HomeCortex 7. HomeCortexの電源アダプター 8. イーサネットケーブル 9. ソーラーパネル
10. ユニバーサルジョイント 11. 取付ベース 12. スクリューキャップ 13. ソケットナット
14. ねじパック



EN **Product Overview**
1. USB Port **2.** Ethernet Port **3.** SYNC Button **4.** Power Port **5.** Status LED
6. Speaker **7.** Hard Drive Tray

FR **Aperçu du produit**
1. Port USB **2.** Port Ethernet **3.** Bouton SYNC **4.** Port d'alimentation
5. LED d'état **6.** Haut-parleur **7.** Plateau pour disque dur

---

DE **Produktübersicht**
1. USB-Anschluss **2.** Ethernet-Anschluss **3.** SYNC-Taste **4.** Stromanschluss
5. Status-LED **6.** Lautsprecher **7.** Festplattenfach

ES **Resumen del producto**
1. Puerto USB **2.** Puerto Ethernet **3.** Botón SYNC **4.** Puerto de alimentación
5. LED de estado **6.** Altavoz **7.** Bandeja para disco duro

---


IT **Panoramica del prodotto**
1. Porta USB **2.** Porta Ethernet **3.** Pulsante SYNC **4.** Porta di alimentazione
5. LED di stato **6.** Altoparlante **7.** Vassoio per disco rigido


---

NL **Panoramica del prodotto**
1. USB-poort **2.** Ethernet-poort **3.** SYNC-knop **4.** Voedingspoort
5. Statuslampje **6.** Luidspreker **7.** Harde schijf lade

JP **製品の概要**
1. USBポート **2.** イーサネットポート **3.** SYNCボタン **4.** 電源ポート
5. ステータスLED **6.** スピーカー **7.** ハードディスクトレイ

Product Overview





EN **Product Overview**
1. PIR Motion Sensor **2.** Lens **3.** Status LED **4.** Infrared LED *
5. Microphone **6.** White LED Spotlights **7.** USB-C Port **8.** Charging Indicator
9. Speaker **10.** Power **11.** Reset Button

FR **Aperçu du produit**
1. Capteur de mouvement PIR **2.** Objectif **3.** LED d'état
4. LED infrarouges **5.** Microphone **6.** Projecteurs LED blancs
7. Port USB-C **8.** Indicateur de charge **9.** Haut-parleur **10.** Alimentation
11. Bouton de réinitialisation

DE **Produktübersicht**
1. PIR-Bewegungssensor **2.** Linse **3.** Status-LED 4. Infrarot-LEDs
5. Mikrofon **6.** Weiße LED-Scheinwerfer **7.** USB-C-Anschluss **8.** Ladeanzeige
9. Lautsprecher **10.** Strom **11.** Reset-Taste

ES **Resumen del producto**
1. Sensor de movimiento PIR **2.** Lente **3.** LED de estado
4. LED infrarrojos **5.** Micrófono **6.** Focos LED blancos **7.** Puerto USB-C
8. Indicador de carga **9.** Altavoz **10.** Alimentación **11.** Botón de reinicio


IT **Panoramica del prodotto**
1. Sensore di movimento PIR **2.** Lente **3.** LED di stato **4.** LED infrarossi
5. Microfono **6.** Proiettori a LED bianchi **7.** Porta USB-C **8.** Indicatore di ricarica
9. Altoparlante **10.** Alimentazione **11.** Pulsante di reset

NL **Productoverzicht**
1. PIR bewegingssensor **2.** Lens **3.** Status-LED **4.** Infrarood-LED's
5. Microfoon **6.** Witte LED-spotlights **7.** USB-C-poort **8.** Oplaadindicator
9. Luidspreker **10.** Aan/Uit **11.** Resetknop

JP **製品の概要**
1. PIRモーションセンサー **2.** レンズ **3.** ステータスLED **4.** 赤外線LED
5. マイクロフォン **6.** ホワイトLEDスポットライト **7.** USB-Cポート **8.** 充電インジケータ
9. スピーカー **10.** 電源 **11.** リセットボタン

* Light Emitting Diode

System Setup: Connect the HomeBase





EN Power on the HomeBase. Connect it to your router using the included ethernet cable. Hold SYNC until blue light is blinking to connect to the network.

FR Allumez le HomeBase. Connectez-le au routeur avec le câble Ethernet fourni. "Maintenez SYNC jusqu'à ce que la lumière bleue clignotante connecte la Homebase au réseau."

DE Schalten Sie den HomeBase ein. Verbinden Sie ihn mit dem Router über das mitgelieferte Ethernet-Kabel."Halten Sie SYNC gedrückt, bis das blaue blinkende Licht die Homebase mit dem Netzwerk verbindet."


ES Encienda el HomeBase. Conéctelo al router con el cable Ethernet incluido. "Mantén SYNC hasta que la luz azul parpadeante conecte la Homebase a la red."

IT Accendi il HomeBase. Collegalo al router utilizzando il cavo Ethernet incluso. "Tieni premuto SYNC finché la luce blu lampeggiante collega la Homebase alla rete."

NL Zet de HomeBase aan. Verbind hem met de router via de meegeleverde Ethernetkabel."Houd SYNC ingedrukt tot het blauw knipperende licht de Homebase met het netwerk verbindt."

JP HomeBaseの電源を入れる。付属のイーサネットケーブルでルーターに接続してください。"Homebaseをネットワークに接続するには、青い点滅ライトが表示されるまでSYNCを長押しします。"

System Setup: Power On the Camera




EN	Press the power button to turn on the camera.
FR	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.
DE	Drücken Sie den Einschaltknopf, um die Kamera einzuschalten.
ES	Presiona el botón de encendido para activar la cámara.
IT	Premi il pulsante di accensione per attivare la fotocamera.
NL	Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.
JP	カメラの電源ボタンを押して起動します。

System Setup: App Connect

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



EN **System Setup**
Download the aosu App from the App Store (iOS) or Google Play (Android), sign up for an account, then follow on-screen instructions to complete setup.

FR **Configuration du Système**
Téléchargez l'application Aosu sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android), créez un compte, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

DE **Systemeinrichtung**
Laden Sie die Aosu-App im App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter, registrieren Sie ein Konto und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.


ES **Configuración del Sistema**
Descarga la aplicación Aosu en App Store (iOS) o Google Play (Android), regístrese, luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

IT **Configurazione del Sistema**
Scarica l'app Aosu su App Store (iOS) o Google Play (Android), registrati e segui le istruzioni a schermo per completare l'impostazione.


NL **Systeeminstallatie**
Download de Aosu-app via de App Store (iOS) of Google Play (Android), maak een account aan en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

JP **システム設定**
App Store (iOS) またはGoogle Play (Android) からAosuアプリをダウンロードし、アカウントを作成後、画面の指示に従ってセットアップを完了します。


How to expand the Hard Drive




EN Remove front cover.
FR Retirer le cache avant.
DE Vorderabdeckung entfernen.
ES Retirar tapa frontal.
IT Rimuovere copertura frontale.
NL Voorpaneel verwijderen.
JP 前面カバーを外す。




EN Unscrew screws.
FR Déviser les vis.
DE Schrauben lösen.
ES Quitar tornillos.
IT Svitatura viti.
NL Schroeven losdraaien.
JP ネジを外す。




EN Pull out the hard drive tray.
FR Retirer le tiroir du disque dur.
DE Festplattenschublade herausziehen.
ES Sacar la bandeja del disco duro.
IT Estrarre il vassoio del disco rigido.
NL Harde schijf lade uittrekken.
JP ハードディスクトレイを引き出す。



EN Install a 2.5-inch hard drive.
FR Installer un disque dur de 2,5 pouces.
DE Eine 2,5-Zoll-Festplatte installieren.
ES Instalar un disco duro de 2,5 pulgadas.
IT Installare un disco rigido da 2,5 pollici.
NL Een 2,5-inch harde schijf installeren.
JP 2.5インチのハードディスクを取り付ける。




EN Secure with screws.
FR Fixer avec des vis.
DE Mit Schrauben befestigen.
ES Fijar con tornillos.
IT Fissare con viti.
NL Met schroeven vastzetten.
JP ネジで固定する。



EN Reattach front cover.
FR Remettre le cache avant.
DE Abdeckung schließen.
ES Cerrar tapa frontal.
IT Richiudere copertura.
NL Voorpaneel sluiten.
JP 前面カバーを閉める。

EN The HomeBase must be powered off when you install or remove a hard drive.
FR Le HomeBase doit être éteint lors de l'installation ou du retrait d'un disque dur.
DE Das HomeBase muss beim Einbau oder Entfernen einer Festplatte ausgeschaltet sein.
ES El HomeBase debe estar apagado al instalar o retirar un disco duro.
IT Il HomeBase deve essere spento durante l'installazione o la rimozione di un disco rigido.
NL Het HomeBase moet worden uitgeschakeld tijdens het installeren of verwijderen van een harde schijf.
JP ハードドライブの取り付けまたは取り外し時には、HomeBaseの電源を必ず切ってください。

Mounting the Camera



EN **Mounting the Camera—Height and Location**
1. Camera Field of View **2.** Motion Detection Zone **3.** 7–10 ft **4.** Up to 30 ft

FR **Montage de la Caméra - Hauteur et Emplacement**
1. Champ de vision de la caméra **2.** Zone de détection de mouvement
3. 7–10 pi **4.** Jusqu'à 30 pi

DE **Montage der Kamera - Höhe und Standort**
1. Kamerablickfeld **2.** Bewegungserkennungsbereich **3.** 2–3 Meter
4. Bis zu 10 Meter


ES **Montaje de la Cámara - Altura y Ubicación**
1. Campo de visión de la cámara **2.** Zona de detección de movimiento
3. 7–10 pies **4.** Hasta 30 pies

IT **Montaggio della Telecamera - Altezza e Posizione**
1. Campo visivo della telecamera **2.** Zona di rilevamento del movimento
3. 7–10 ft **4.** Fino a 30 ft


NL **Camera Bevestigen—Hoogte en Locatie**
1. Camera Gezichtsveld **2.** Bewegingsdetectiezone
3. 2–3 meter **4.** Tot 9 meter

JP **カメラの取り付け - 高さと場所を選択**
1.カメラの視野 **2.** モーション検知ゾーン **3.** 2-3m **4.** 最大10m


Mounting the Camera




EN Drill holes.
FR Percer des trous.
DE Löcher bohren.
ES Taladrar agujeros.
IT Forare i fori.
NL Boor gaten.
JP 穴を開ける。




EN Insert anchors.
FR Insérer des chevilles.
DE Dübel einsetzen.
ES Insertar tacos.
IT Inserire tasselli.
NL Pluggen plaatsen.
JP アンカーを挿入。




EN Take it apart.
FR Démontage.
DE Zerlegen.
ES Desmontar.
IT Smontare.
NL Demonteren.
JP 分解する。



EN Install the base.
FR Installer la base.
DE Basis installieren.
ES Instalar la base.
IT Installare la base.
NL Basis installeren.
JP ベースを設置。





EN Mount the camera.
FR Monter la caméra.
DE Kamera montieren.
ES Montar la cámara.
IT Montare la telecamera.
NL Camera monteren.
JP カメラを取り付け。



EN Set an optimal angle.
FR Ajuster l'angle optimal.
DE Optimalen Winkel einstellen.
ES Obtener ángulo óptimo.
IT Regolare l'angolo ottimale.
NL Optimale hoek instellen.
JP 最適な角度を調整。

Extra solar panel installation (If needed)





EN Mounting the Camera—Installation
1. Wall 2. Wall Anchors 3. Mounting Base 4.Screws 5. Screw Cap 6. Universal Joint
7. Socket nut 8. Solar Panel

FR Kamera montieren – Installation
1. Mur 2. Chevilles murales 3. Base de montage 4. Vis 5. Bouchon à vis 6. Joint universel
7. Écrou à embase 8. Panneau solaire

DE Installation de la caméra
1. Wand 2. Dübel 3. Montagebasis 4. Schrauben 5. Schraubkappe 6. Universalgelenk
7. Muffenschraube 8. Solarpanel

ES Montaggio della telecamera - Installazione
1. Pared 2. Tacos de pared 3. Base de montaje 4. Tornillos 5. Tapa de rosca
6. Junta universal 7. Uerca de encaje 8. Panel solar

IT Montaje de la cámara - Instalación
1. Parete 2. Tasselli a muro 3. Base di montaggio 4. Viti 5. Tappo a vite 6. Giunto universale
7. Dado a bussola 8. Pannello solare

NL Camera-installatie
1. Muur 2. Muurpluggen 3. Montagebasis 4. Schroeven 5. Schroefdop
6. Universele koppeling 7. Moer met bus 8. Zonnepaneel

JP カメラの取り付け - インストール
1. 壁 2. ウォールアンカー 3. 取付ベース 4. ネジ 5. スクリューキャップ 6. ユニバーサルジョイント
7. ソケットナット 8. ソーラーパネル

Notice

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.
The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

IC Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC RF Statement
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community."

Declaration of Conformity
Hereby, Aosu declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
For the declaration of conformity, visit the Web site:https://www.aosulife.com.
This product can be used across EU member states.
Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.The suitable temperature for Camera and accessories is -10°C—50°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

For Camera : Wi-Fi Operating Frequency Range:
2412~2472MHz ; Wi-Fi Max Output Power: 17.13dBm(EIRP)

This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

"This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment."

"For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality,disposal service, or the shop where you bought this product."

Ce produit est conforme aux exigences d'interférences radio de la Communauté européenne.

Déclaration de conformité
Par la présente, Aosu déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.
Pour la déclaration de conformité, visitez le site Web: https://www.aosulife.com.
Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.
N'utilisez pas l'appareil dans un environnement à température trop élevée ou trop basse, n'exposez jamais l'appareil à une forte lumière du soleil ou à un environnement trop humide.La température appropriée pour la caméra et les accessoires est de -10°C à 50°C.

Informations sur l'exposition aux RF : Le niveau d'exposition maximal autorisé (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de d=20 cm entre le dispositif et le corps humain. Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition aux RF, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre le dispositif et le corps humain.

Pour la caméra : Plage de fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2412-2472MHz ; Puissance de sortie Wi-Fi maximale : 17.13dBm(EIRP)"



Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich Funkstörungen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Aosu, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.Für die Konformitätserklärung besuchen Sie die Website: https://www.aosulife.com.
Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur, setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung oder zu feuchten Umgebungen aus.

Die geeignete Temperatur für Kamera und Zubehör beträgt -10°C bis 50°C.
RF-Expositionsinformationen: Der maximal zulässige Expositionspegel (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von d=20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen sicherzustellen, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper

Für die Kamera: Wi-Fi-Betriebsfrequenzbereich: 2412~2472MHz ; Wi-Fi-Maximalleistung: 17.13dBm(EIRP)"

Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten konzipiert und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und in einer geeigneten Sammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Este producto cumple con los requisitos de interferencia radioeléctrica de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad
Por la presente, Aosu declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.
Para la declaración de conformidad, visite el sitio web: https://www.aosulife.com.
Este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.
No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, nunca exponga el dispositivo a la luz solar intensa o a entornos demasiado húmedos.

La temperatura adecuada para la cámara y los accesorios es de -10ºC a 50ºC.
Información sobre la exposición a RF: El nivel máximo de exposición permitido (MPE) se ha calculado en función de una distancia de d=20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición a RF, utilice productos que mantengan una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Para la cámara: Rango de frecuencia de operación de Wi-Fi: 2412~2472MHz ; Potencia máxima de salida de Wi-Fi: 17.13dBm(EIRP)*

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo significa que el producto no debe ser desechado como residuo doméstico y debe ser entregado a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. Una eliminación y reciclaje adecuados contribuyen a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità europea.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, Aosu dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.
Per la dichiarazione di conformità, visita il sito Web: https://www.aosulife.com.
Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse, evitare l'esposizione diretta del dispositivo alla luce solare intensa o a ambienti troppo umidi.

La temperatura adatta per la telecamera e gli accessori è -10ºC—50ºC.
Informazioni sull'esposizione alle RF: Il livello massimo di esposizione ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di d=20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Per mantenere la conformità con i requisiti di esposizione alle RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.
Per la telecamera: Gamma di frequenza operativa Wi-Fi: 2412~2472MHz ; Potenza di uscita Wi-Fi massima: 17.13dBm(EIRP)"

Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a un'apposita struttura di raccolta per il riciclo. Una corretta eliminazione e riciclo contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione e il riciclo di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio presso il quale è stato acquistato questo prodotto.

Dit product voldoet aan de eisen voor radio-interferentie van de Europese Gemeenschap.

Verklaring van Overeenstemming
Hierbij verklaart Aosu dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
Voor de verklaring van overeenstemming, bezoek de website: https://www.aosu-life.com.
Dit product kan worden gebruikt in alle lidstaten van de EU. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met te hoge of te lage temperaturen, stel het apparaat nooit bloot aan fel zonlicht of een te vochtige omgeving.

De geschikte temperatuur voor de camera en accessoires is -10°C—50°C.
Informatie over RF-blootstelling: Het maximaal toelaatbare blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten, dient u het product te gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

Voor camera: Wi-Fi bedrijfsfrequentiebereik: 2412~2472 MHz; Wi-Fi maximale uitvoervermogen: 17,13 dBm (EIRP).

Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden afgeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Een correcte verwijdering en recycling helpt bij het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeente, afvaldienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

EN 12-month limited warranty (The actual warranty period shall be implemented according to the requirements of local laws and regulations)

FR Garantie limitée de 12 mois (La période de garantie réelle sera mise en œuvre conformément aux exigences des lois et règlements locaux.)

DE 12-monatige eingeschränkte Garantie (Die tatsächliche Garantiezeit wird gemäß den Anforderungen der lokalen Gesetze und Vorschriften umgesetzt.)

ES Garantía limitada de 12 meses (El período de garantía real se implementará de acuerdo con los requisitos de las leyes y regulaciones locales.)

IT Garanzia limitata di 12 mesi (Il periodo di garanzia effettivo sarà attuato in conformità ai requisiti delle leggi e regolamenti locali.)

NL 12 maanden beperkte garantie (De daadwerkelijke garantietermijn wordt uitgevoerd volgens de vereisten van lokale wetten en regelgeving).

JP 12 か月間の限定保証(実際の保証期間は、現地の法律および規制の要求に従って実施されます。)

US +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)
UK +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)
DE +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)
JP +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)

support@aosulife.com

Facebook: @aosulife X: @aosulife YouTube: @aosulife