UK. EN ISO 12312-1:2022

Filter Category	Description	Usage	Symbol
CAT.0	Light tint sunglasses	Very limited reduction of sunglare Limited UV protection	 IEC 60417-5955
CAT.1		Limited protection against sunglare Moderate UV protection	 ISO 7000-2948
CAT.2	General purpose sungalsses	Good protection against sunglare Good UV protection	 ISO 7000-2949
CAT.3		High protection against sunglare Good UV protection	 ISO 7000-2950
CAT.4	Very dark special purpose sunglasses—very high sunglare reduction	Very high protection against extreme sunglare, e.g. at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert Good UV protection	 ISO 7000-2951
This label shows the legend information of multiple CAT levels . Please refer to the glasses body for the specific CaTlevel.			

Product Manual

1.Product Overview:The sunglasses comply with EN ISO 12312-1:2022 Eye and face protection as well as (EU) Regulation2016/425 .
2.The following areinstructions for the use. care, and cleaning of the glasses: transmittance between 8%-75% shall
3.Risks aimed at prevention：
This product is intended to protect against the risk to the damage to the eyes due to exposure to sunlight(other than during observation of the sun).

4.WARNING：
Electro-optical sunglare filters/electro-optical sunglass filters are not for use by individuals who are susceptible to photosensitive seizures.
Driving warning:
Not for direct observationof the sun.
Not for protection against artificial light sources, e.g.solaria.
Not for use as eye protection against mechanical impact hazard.
Not suitable for driving in twilight or at night.
5.RATINGS: The lenses are UVA/UVB protected.
6.Do not use the sunglasses if they are scratched or damaged, and replace them.
Lenses should be replaced when scratched or if any cracks appear.
If the glasses are severely impacted the degree of protection provided may be reduced and the glasses must be replaced.
If the lens pops out due to impact of any kind replace the glasses.
Safety information: Do not place the glasses in high-temperature environments to avoid deformation or damage to the lenses and frames due to high temperatures.
7.Installation/Usage Instructions: Hold the temples with both hands and gently put the glasses on your head, making them fit comfortably on the bridge of your nose, ensuring the glasses are level and stable.
8.It is recommended to use a glasses bag or storage box for storage or carrying. Use professional glasses cleaner or mild soapy water, Avoid using cleaners containing acidic oi alkaline ingredients to avoid damage to the lenses and frames.
9.Marking: The model identification mark is inside the temple. including model No. trademark and filter category and etc.
Filter lens type: The lens type as show on the box polarizing or photochromic. if noprint on the box means normal glasses.
10.Manufacturer:Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Address：No. 680 Binhai Road, Duqiao Town (Room 507, 5th Floor, Building 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.),Taizhou,Zhejiang,CN(China)

FR. la référence EN ISO 12312-1:2022

Catégorie de filtre	Description	Usage	Symbole
CAT.0	Lunettes de soleil légèrement teintées	Réduction très limitée de l'éblouissement solaire Protection limitée contre les UV	 IEC 60417-5955
CAT.1		Protection limitée contre l'éblouissement solaire Protection modérée contre les UV	 ISO 70002948
CAT.2	Lunettes de soleil à usage général	Bonne protection contre l'éblouissement solaireBonne protection contre les UV	 ISO 7000-2949
CAT.3		Haute protection contre l'éblouissement solaireBonne protection contre les UV	 ISO 7000-2950
CAT.4	Lunettes de soleil très foncées pour usage spécifique	Protection très élevée contrel' éblouissement solaire ex-trême, par exemple en mer, sur les pistes enneigées, en hautemontagne ou dans le désertBonne protection contre les UV	 ISO 7000-2951

Cette étiquette présente les informations de la légende pour plusieurs niveaux de CAT.
Veuillez vous référer à la monture des lunettes pour le niveau de CAT spécifique.

Manuel des produits

1.Présentation du produit: Les lunettes de soleil sont conformes à la norme EN ISO 12312-1:2022 relative à la protection des yeux et du visage, ainsi qu'au Règlement (UE) 2016/425.
2.Consignes d'utilisation, d'entretien et de nettoyage des lunettes:Le taux de transmission lumineuse est compris entre 8 % et 75 %.
3.Risques à prévenir:Ce produit est conçu pour protéger les yeux contre les dommages liés à l'exposition solaire (hors observation directe du soleil).

4.AVERTISSEMENT:
les filtres électro-optiques de protection contre le rayonnement solaire/les filtres électro-optiques de lunette solaire ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes sujettes à des crises de photosensibilité.
Avertissement de conduite:
Ne pas utiliser pour une observation directe du solei.
Ne pas utiliser pour se protéger des sources de rayonnement artificielles.
Ne convient pas à la protection de l'?il contre des risques mécaniques.
Ne convient pas à la conduite automobile au crépuscule ou de nuit.
5.CARACTÉRISTIQUES: Les verres bénéficient d'une protection UVA/UVB.
6.Ne pas utiliser les lunettes de soleil si elles sont rayées ou endommagées, veuillez les remplacer.
Les verres doivent être remplacés s'ils sont rayés ou fissurés.
En cas de choc violent, le niveau de protection peut être réduit et les lunettes doivent être remplacées.
Si un verre se détache suite à un impact, il est impératif de remplacer les lunettes.
Informations de sécurité: Ne pas placer les lunettes dans des endroits à haute température afin d'éviter toute déformation ou détérioration des verres et des montures causée par la chaleur.
7.Consignes de mise en place et d'utilisation: Saisissez les deux branches avec les mains, placez doucement les lunettes sur le visage afin qu'elles reposent confortablement sur l'arête du nez, et assurez-vous qu'elles sont bien horizontales et stables.
8.Il est recommandé de ranger et de transporter les lunettes dans une pochette ou un étui. Utilisez un nettoyant spécial lunettes ou de l'eau savonneuse douce. Évitez les produits nettoyants contenant des composants acides ou alcalins afin de ne pas endommager les verres et les montures.
9.Marquage: La mention d'identification du modèle est située à l'intérieur de la branche, comprenant le numéro de modèle, la marque déposée, la catégorie de filtre, etc.
Type de verre filtrant: Le type de verre, polarisant ou photochromique, est indiqué sur la boîte. En l'absence d'inscription sur l'emballage, il s'agit de lunettes classiques standard.
10.Fabricant: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresse: No 680, Rue Binhai, Ville de Duqiao (5e étage, salle 507, bâtiment 6, société Taizhou Yingpeng Lunettes Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Chine

DE. EN ISO 12312-1:2022

Filterkategorie	Beschreibung	benutzen	Symbol
KAT.0	Sonnenbrillen mit leicht getönten Gläsern	Sehr begrenzte Reduzierung von Sonnenblendung. Begrenzter UV-Schutz.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Begrenzter Schutz gegen Sonnenblendung. Mäßiger UV-Schutz.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Sonnenbrillen für allgemeine Zwecke	Guter Schutz gegen Sonnenblendung. Guter UV-Schutz.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Hoher Schutz gegen Sonnenblendung. Guter UV-Schutz.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Sonnenbrillen mit sehr dunklen Gläsern für spezielle Zwecke — sehr hohe Blendungsreduzierung	Sehr hoher Schutz gegen extreme Sonnenblendung, z. B. auf dem Meer, über Schneefeldern, auf hohen Bergen oder in der Wüste. Guter UV-Schutz.	 ISO 7000-2951

Dieses Etikett enthält die Legendeninformationen für mehrere CAT-Stufen.
Die spezifische CAT-Stufe ist am Brillengestell angegebe.

Produkt-Handbuch

1.Produktbeschreibung:Die Sonnenbrille entspricht der Norm EN ISO 12312-1:2022 über den Augen- und Gesichtsschutz sowie der Verordnung (EU) 2016/425.
2.Nachfolgend sind die Anweisungen zur Verwendung, Pflege und Reinigung der Brille aufgeführt: Der Bereich der Lichtdurchlässigkeit liegt zwischen 8 % und 75 %.
3.Risiken, denen vorgebeugt werden soll:Dieses Produkt ist zum Schutz der Augen vor Schäden durch Sonneneinstrahlung konzipiert (mit Ausnahme der direkten Beobachtung der Sonne).

4.WARNUNG:
Elektro-optische Blendfilter/Sonnenbrillenfilter mit elektro-optischer Technologie sind nicht für Personen geeignet.
Warnhinweis zum Fahren:
Nicht zur direkten Beobachtung der Sonne.
Nicht zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen, z. B. Solarium.
Nicht als Augenschutz gegen mechanische Stoßgefahren geeignet.
Nicht zum Fahren bei Dämmerung oder Nacht geeignet.
5.SCHUTZEIGENSCHAFTEN:Die Gläser verfügen über einen UVA/UVB-Schutz.
6.Verwenden Sie keine zerkratzten oder beschädigten Sonnenbrillen und tauschen Sie diese aus. Gläser sollten ersetzt werden, wenn sie zerkratzt sind oder Risse aufweisen.
Bei starken Stößen kann der Schutzgrad reduziert sein, und die Brille muss ersetzt werden.
Wenn die Linse durch einen Aufprall herausfällt, ersetzen Sie die Brille.
7.Anweisungen zum Anlegen und zur Verwendung:Halten Sie die Bügel mit beiden Händen und setzen Sie die Brille vorsichtig auf, justieren Sie sie bequem auf dem Nasenrücken, sodass sie ausgerichtet und stabil sitzt.
8.Es wird empfohlen, die Brille in einem Etui oder einer Schutzhülle aufzubewahren und zu transportieren.Verwenden Sie ein spezielles Brillenreinigungsmittel oder mildes Seifenwasser. Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit sauren oder alkalischen Bestandteilen, um Gläser und Fassungen nicht zu beschädigen.
9.Kennzeichnung:Die Modellidentifikation befindet sich auf der Innenseite des Bügels, einschließlich Modellnummer, Marke, Filterkategorie usw.Art des Filterglases: Die Art des Glases (polarisiert oder
photochrom) ist auf der Schachtel angegeben.Wenn auf der Verpackung kein Aufdruck vorhanden ist, handelt es sich um eine Standardbrille.
10.Hersteller: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresse: Binhai Straße Nr. 680, Stadt Duqiao (Zimmer 507, 5. Stock, Gebäude 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, China

IT. EN ISO 12312-1:2022

Categoria del Filtro	Descrizione	Utilizzo	Simbolo
CAT.0	Occhiali da sole con tonalità chiara	Riduzione molto limitata dell' abbagliamento solare . Protezione UV limitata.	 IEC 60417-5955
CAT.1		Protezione limitata contro l' abbagliamento solare . Protezione UV moderata.	 ISO 7000-2948
CAT.2	Occhiali da sole per uso generico	Buona protezione contro l' abbagliamento solare . Buona protezione UV.	 ISO 7000-2949
CAT.3		Elevata protezione contro l' abbagliamento solare . Buona protezione UV.	 ISO 7000-2950
CAT.4	Occhiali da sole molto scuri per usi speciali— riduzione molto elevata dell' abbagliamento solare	Protezione molto elevata contro l' abbagliamento solare estremo, ad es. in mare, su campi di neve , in alta montagna o nel deserto. Buona protezione UV.	 ISO 7000-2951
Questa etichetta riporta le informazioni di legenda per più livelli CAT. Per il livello CAT specifico, fare riferimento alla montatura degli occhiali.			

Manuale del prodotto

1.Panoramica del prodotto: Gli occhiali da sole sono conformi alla norma EN ISO 12312-1:2022 sulla protezione degli occhi e del viso, nonché al Regolamento (UE) 2016/425.
2.Di seguito sono riportate le istruzioni per l ' uso, la manutenzione e la pulizia degli occhiali:
la trasmittanza luminosa è compresa tra l ' 8% e il 75%.
3.Rischi da prevenire:
Questo prodotto è destinato a proteggere gli occhi dai danni causati dall ' esposizione alla luce solare (esclusa l ' osservazione diretta del sole).

4.AVVERTENZE:
I filtri antiriflesso elettro-ottici non sono destinati a persone soggette a crisi fotosensibili.
Avvertenza per la guida:
Non adatto all ' osservazione diretta del sole.
Non protegge da sorgenti di luce artificiale, ad esempio solarium.
Non destinato alla protezione degli occhi contro rischi di impatti meccanici.
Non idoneo alla guida al crepuscolo o di notte.
5.CARATTERISTICHE PROTETTIVE: Le lenti garantiscono la protezione dai raggi UVA/UVB.
6.Non utilizzare gli occhiali da sole se sono graffiati o danneggiati e sostituirli.
Le lenti devono essere sostituite se graffiate o se presentano crepe.
Se gli occhiali subiscono un forte impatto, il livello di protezione può ridursi e gli occhiali devono essere sostituiti.
Se la lente si stacca a seguito di un impatto, sostituire gli occhiali.
Informazioni di sicurezza: Non esporre gli occhiali ad ambienti con temperature elevate, per prevenire la deformazione o il danneggiamento delle lenti e delle montature causati dal calore.
7.Istruzioni di montaggio e utilizzo: Afferrare i bracci con entrambe le mani e indossare delicatamente gli occhiali, posizionandoli comodamente sul ponte nasale, in modo che siano orizzontali e stabili.
8.Si consiglia di riporre e trasportare gli occhiali nell ' apposita custodia o scatola protettiva. Pulirli con detergente specifico per occhiali o acqua e sapone neutro. Evitare detergenti con componenti acidi o alcalini, per non danneggiare lenti e montature.
9.Marcature: Il marchio identificativo del modello è stampato all ' interno del braccio, e include numero di modello, marchio commerciale, categoria di filtro e altre indicazioni.
Tipologia di lente filtrante: La tipologia della lente (polarizzata o fotocromatica) è indicata sulla confezione; in assenza di stampe sulla scatola, si tratta di occhiali standard.
10.Produttore: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Indirizzo: Via Binhai 680, Comune di Duqiao (Stanza 507, 5° piano, Edificio 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Cina.

DK. EN ISO 12312-1:2022

Filterkategori	Beskrivelse	Anvendelse	Symbol
KAT.0	Solbriller med let tonet glas	Meget begrænset reduktion af solglinst. Begrænset UV-beskyttelse.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Begrænset beskyttelse mod solglinst. Moderat UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Solbriller til generelt brug	God beskyttelse mod solglinst. God UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Høj beskyttelse mod solglinst. God UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Meget mørke solbriller til specielle formål—meget høj reduktion af solglinst	Meget høj beskyttelse mod ekstrem solglinst, f.eks. til søs, over sneglet, på høje bjerge eller i ørkenen. God UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2951
Denne etiket viser forklaringen for flere CAT-niveauer. Den specifikke CAT-angivelse findes på brillestellet.			

Registrering af produkter

1.Produktoversigt: Solbrillerne overholder standarden EN ISO 12312-1:2022 om øjen- og ansigtsbeskyttelse samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425.
2.Følgende er brugs-, pleje- og rengøringsvejledning til brillerne:
Lystransmissionen ligger mellem 8 % og 75 %.
3.Forebyggende risici:
Dette produkt er beregnet til at beskytte øjnene mod skader forårsaget af soleksponering (undtagen direkte observation af solen).

4.ADVARSEL:
Elektro-optiske solblændingsfiltre er ikke beregnet til personer med fotosensitiv epilepsi.
Kørselsadvarsel:
Ikke egnet til direkte observation af solen.
Yder ikke beskyttelse mod kunstige lyskilder, f.eks. solarier.
Ikke beregnet som øjenbeskyttelse mod mekaniske slagpåvirkninger.
Ikke egnet til kørsel i tusmørke eller om natten.
5.BESKYTTELSESEGENSKABER: Linserne yder beskyttelse mod UVA/UVB-stråler.
6.Brug ikke solbriller, der er ridset eller beskadiget, og udskift dem straks.
Linser skal udskiftes, hvis de er ridset eller har revner.
Hvis brillen udsættes for kraftig påvirkning, kan beskyttelsesgraden reduceres, og brillen skal udskiftes.
Hvis linsen springer ud på grund af et slag, skal brillen udskiftes.
Sikkerhedsoplysninger: Undlad at placere brillerne i miljøer med høje temperaturer for at undgå deformation eller skade på linser og stel forårsaget af varmen.
7.Monterings- og brugsvejledning: Hold i brillearmene med begge hænder, og tag roligt brillerne på, så de sidder behageligt på næsebroen og er vandrette og stabile.
8.Det anbefales at opbevare og transportere brillerne i en brillepose eller opbevaringsboks.
Brug specialrenser til briller eller mild sæbevand.
Undgå rengøringsmidler med sure eller basiske stoffer for at undgå skade på linser og stel.
9.Mærkning: Modelmærkningen er placeret indvendigt på brillearmen og omfatter modelnummer, varemærke, filterkategori m.fl.
Linsefiltertype: Linstypen (polariseret eller fotokromatisk) fremgår af emballagen.
Hvis der ingen mærkning er på boksen, er der tale om almindelige linser.
10.Producent: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresse: Binhai Vej 680, Duqiao By (Værelse 507, 5. sal, Bygning 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kina

ES. EN ISO 12312-1:2022

Categoría de Filtro	Descripción	Utilizar	Símbolo
CAT.0	Gafas de sol de tinte claro	Reducción muy limitada del deslumbramiento solar. Protección UV limitada.	 IEC 60417-5955
CAT.1		Protección limitada contra el deslumbramiento solar. Protección UV moderada.	 ISO 7000-2948
CAT.2	Gafas de sol de uso general	Buena protección contra el deslumbramiento solar. Buena protección UV.	 ISO 7000-2949
CAT.3		Alta protección contra el deslumbramiento solar. Buena protección UV.	 ISO 7000-2950
CAT.4	Gafas de sol muy oscuras de uso especial—reducción muy alta deldeslumbr am iento solar	Protección muy alta contra el deslumbramient o solar extremo, p. ej., en el mar, sobre campos de nieve, en alta montaña o en el desierto. Buena protección UV.	 ISO 7000-2951
Esta etiqueta muestra la información de la leyenda para múltiples niveles CAT. Para conocer el nivel CAT específico, consulte la patilla de las gafas.			

Manual de Productos
1.Descripción del producto: Las gafas de sol cumplen la norma EN ISO 12312-1:2022 sobre protección ocular y facial, así como el Reglamento (UE) 2016/425.
2.A continuación, se indican las instrucciones de uso, cuidado y limpieza de las gafas: el rango de transmitancia lumínica es del 8 % al 75 %.
3.Riesgos que se pretenden prevenir:
Este producto está diseñado para proteger los ojos de los daños causados por la exposición a la luz solar (excepto la observación directa del sol).
4.ADVERTENCIA:
Los filtros antideslumbrantes electro-ópticos no deben ser utilizados por personas susceptibles a convulsiones fotosensibles.
Advertencia para la conducción:
No apto para la observación directa del sol.
No proporciona protección contra fuentes de luz artificial, por ejemplo, solarios.
No destinado como protección ocular contra riesgos de impacto mecánico.
No apto para conducir al anochecer ni de noche.
5.CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN: Las lentes cuentan con protección UVA/UVB.
6.No utilice las gafas de sol si están rayadas o dañadas y cámbielas.
Las lentes deben reemplazarse si están rayadas o presentan grietas.
Si las gafas sufren un impacto fuerte, el grado de protección puede reducirse y deben reemplazarse.
Si la lente se sale debido a cualquier impacto, reemplácela.
Información de seguridad: No deje las gafas en entornos con altas temperaturas, para evitar la deformación o el deterioro de las lentes y las monturas causado por el calor.
7.Instrucciones de colocación y uso: Sujete las patillas con ambas manos y póngase las gafas suavemente, ajustándolas cómodamente en el puente de la nariz, de forma que queden niveladas y estables.
8.Se recomienda guardar y transportar las gafas en un estuche o funda protectora.
Utilice limpiador específico para gafas o agua jabonosa suave.
Evite productos de limpieza con componentes ácidos o alcalinos para no dañar lentes y monturas.
9.Marcado: La identificación del modelo se encuentra en el interior de la patilla, incluyendo número de modelo, marca comercial, categoría de filtro, etc.
Tipo de lente filtrante: El tipo de lente (polarizada o fotocromática) figura en la caja . Si no hay impresión en el empaque, se trata de gafas estándar.
10.Fabricante: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Dirección: Calle Binhai n.º 680, Pueblo de Duqiao (Habitación 507, 5.ª planta, Edificio 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, China.

CZ. EN ISO 12312-1:2022

Kategorie Filtru	Popis	Použití	Symbol
KAT.0	Sluneční brýle se světlým tónováním	Velmi omezené snížení oslnění sluncem. Omezená ochrana proti UV záření.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Omezená ochrana proti oslnění sluncem. Střední ochrana proti UV záření.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Sluneční brýle pro všeobecné použití	Dobrá ochrana proti oslnění sluncem. Dobrá ochrana proti UV záření.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Vysoká ochrana proti oslnění sluncem. Dobrá ochrana proti UV záření.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Velmi tmavé sluneční brýle pro zvláštní účely— velmi vysoké snížení oslnění sluncem	Velmi vysoká ochrana proti extrémnímu oslnění sluncem, např. na moři, na sněžných polích, na vysokých horách nebo na poušti. Dobrá ochrana proti UV záření.	 ISO 7000-2951
Tato štítka uvádějí legendu pro více úrovní CAT. Konkrétní úroveň CAT naleznete na straně brýlové obruby.			

Registrace produktu

1.Produktbeskrivning: Solglasögonen uppfyller standarden EN ISO 12312-1:2022 för ögon- och ansiktsskydd samt förordning (EU) 2016/425.
2.Nedan anges instruktioner för användning, skötsel och rengöring av glasögonen : Omfattningen för ljusgenomsläpp är mellan 8 % och 75 %.
3.Risker som ska förebyggas: Denna produkt är utformad för att skydda ögonen mot skador orsakade av exponering för solljus (med undantag för direkt observation av solen).

4.VARNING:
Elektro-optické sluneční filtry nejsou určeny pro osoby náchylné k fotosenzitivním záchvatům.
Varování při řízení:
Nevhodné pro přímé pozorování slunce.
Neposkytuje ochranu proti umělým zdrojům světla, např. soláriím.
Není určeno jako ochrana očí proti mechanickým nárazům.
Nevhodné pro řízení za soumraku nebo v noci.
5.SKYDDSEGENSKAPER: Glasen har UVA/UVB-skydd.
6.Använd inte solglasögonen om de har repor eller skador, utan byt ut dem.
Čočky by měly být vyměněny, pokud jsou poškrábané nebo mají praskliny.
Pokud brýle utrpí silný náraz, může být snížena úroveň ochrany a brýle musí být vyměněny.
Pokud čočka vypadne v důsledku nárazu, vyměňte brýle.
Bezpečnostní informace: Neumísťujte brýle do prostředí s vysokými teplotami, abyste předešli deformaci nebo poškození čoček a rámů vlivem vysoké teploty.
7.Instruktioner för placering och användning: H?ll i b?garna med b?da händerna och ta p? dig glasögonen försiktigt. Justera dem bekvämt p? näsryggen s? att de sitter v?grätt och stabilt.
8.Det rekommenderas att förvara och transportera glasögonen i ett etui eller en skyddsfodral.
Använd specifik glasögonrengöring eller ljummet tv?lvatten.
Undvik rengöringsmedel med sura eller alkaliska komponenter för att inte skada linser och b?gar.
9.Märkning: Modellidentifieringen finns p? insidan av b?garna och inkluderar modellnummer, varumärke , filterkategori, etc.
Typ av filterlins: Typen av lins (polariserad eller fotokrom) anges p? förpackningen. Om det inte finns n?gon tryckt information p? förpackningen är det standardglasögon.
10.Tillverkare: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adress: Binhai Street nr 680 , Duqiao Town (Rum 507, 5:e v?ningen, Byggnad 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kina.

SE. EN ISO 12312-1:2022

Filterkategori	Förklara det	Användning	Symbol
KAT.0	Solglasögon med lätt tonade glas	Mycket begränsad reducering av solblixtar. Begränsat UV-skydd.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Begränsat skydd mot solblixtar. Måttligt UV-skydd.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Solglasögon för allmänt bruk	Gott skydd mot solblixtar. Gott UV -skydd.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Högt skydd mot solblixtar. Gott UV -skydd.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Mycket mörka solglasögon för speciändamål—mycket hög reducering av solblixtar	Mycket högt skydd mot extrema solblixtar, t.ex . till havs, över snöfält, på höga berg eller i öknen. Gott UV-skydd .	 ISO 7000-2951
Denna etikett innehåller förklarande information för flera CAT-nivåer. Den specifika CAT-nivån är angiven på glasögons båge.			

Registrering av produkter

1.Produktbeskrivning: Solglasögonen uppfyller standarden EN ISO 12312-1:2022 för ögon- och ansiktsskydd samt förordning (EU) 2016/425.
2.Nedan anges instruktioner för användning, skötsel och rengöring av glasögonen: Omfattningen för ljusgenomsläpp är mellan 8 % och 75 %.
3.Risker som ska förebyggas: Denna produkt är utformad för att skydda ögonen mot skador orsakade av exponering för solljus (med undantag för direkt observation av solen).

4.VARNING:
Elektro-optiska solbländningsfilter är inte avsedda för personer med fotosensitiv epilepsi.
Inte lämplig för direkt observation av solen.
Varning vid körning:
Ger inget skydd mot artificiella ljuskällor, t.ex. solarium.
Inte avsedd som ögonskydd mot mekaniska stötar.
Inte lämplig för körning i skymning eller på natten.
5.SKYDDSEGENSKAPER: Glasen har UVA/UVB-skydd.
6.Använd inte solglasögonen om de har repor eller skador, utan byt ut dem.
Linser bör bytas ut om de är repiga eller har sprickor.
Om glasögonen utsätts för kraftig stöt kan skyddsnivån minska och glasögonen måste bytas ut.
Om linsen hoppar ut vid en stöt, byt glasögonen.
Säkerhetsinformation: Lämna inte glasögonen i miljöer med höga temperaturer för att undvika deformation eller skador på linser och bågar orsakade av värme.
7.Instruktioner för placering och användning: Håll i bågarna med båda händerna och ta på dig glasögonen försiktigt. Justera dem bekvämt på näsryggen så att de sitter vågrätt och stabilt.
8.Det rekommenderas att förvara och transportera glasögonen i ett etui eller en skyddsfodral.
Använd specifik glasögonrengöring eller ljummet tvålvatten. Undvik rengöringsmedel med sura eller alkaliska komponenter för att inte skada linser och bågar.
9.Märkning: Modellidentifieringen finns på insidan av bågarna och inkluderar modellnummer, varumärke, filterkategori, etc. Typ av filterlins: Typen av lins (polariserad eller fotokrom) anges på förpackningen. Om det inte finns någon tryckt information på förpackningen är det standardglasögon.
10.Tillverkare: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adress: Binhai Street nr 680, Duqiao Town (Rum 507, 5:e våningen, Byggnad 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kina .

GR. EN ISO 12312-1:2022

Κατηγορία Φίλτρου	Περιγραφή	Χρήση	Σύμβολο
KAT.0	Γυαλιά ηλίου με απαλό χρωματισμό	VΠολύ περιορισμένη μείωση του ηλιακού εκτυφλωσμού.Περιορισμένη προστασία από UV.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Περιορισμένη προστασία από τον ηλιακό εκτυφλωσμό.Μέτρια προστασία από UV.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Γυαλιά ηλίου γενικής χρήσης	Καλή προστασία από τον ηλιακό εκτυφλωσμό.Καλή προστασία από UV.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Υψηλή προστασία από τον ηλιακό εκτυφλωσμό.Καλή προστασία από UV.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Πολύ σκούρα γυαλιά ηλίου για ειδικές χρήσεις—πολύ υψηλή μείωση του ηλιακού εκτυφλωσμού	Πολύ υψηλή προστασία από ακραίο ηλιακό εκτυφλωσμό,π.χ.στη θάλασσα,σε χιονισμένες εκτάσεις,σε υψηλά βουνά στην έρημο. Καλή προστασία από UV.	 ISO 7000-2951
ΑυτήηετικέταπεριέχειτιςπληροφορίεςυπόμματογιαπολλαπλάεπίπεδαCAT. ΗσυγκεκριμένηένδειξηCAT βρίσκεταιστονσκελετότων γυαλιών.			

ΕγχειρίδιοΠροϊόντος

1. Περιγραφήπροϊόντος:Ταγυαλιάηλίουσυμμορφώνονταιμετοπρότυπο EN ISO 12312-1:2022 γιατηνπροστασίατωνματιώνκαιτουπροσώπου, καθώς καιμετονΚανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
2. Ακολουθούνοιοδηγίες χρήσης, φροντίδας καικαθαρισμού των γυαλιών:Τοεύρος της φωτεινής διαπερατότητας είναι από 8% έως 75%.
3. Κίνδυνοιπουαποσκοπείταιναπροληφθούν:Αυτό τοπροϊόνέχεισχεδιαστεί γιαναπροστατεύειταμάτιααπό βλάβες πουπροκαλύνταιαπό τηνέκθεσηστοηλιακό φως (μεεξαίρεσητηνάμεσηπαρατήρησητουήλιου).

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα ηλεκτρο-οπτικά φίλτρα ηλιακής αντηλιάς/ηλεκτρο-οπτικά φίλτρα γυαλιών ηλίου δεν προορίζονται για χρήση από άτομα που είναι επιρρεπή σε φωτοευαίσθητες κρίσεις.
Προειδοποίηση οδήγησης:
Δεν προορίζεται για άμεση παρατήρηση του ήλιου.
Δεν παρέχει προστασία έναντι τεχνητών πηγών φωτός, π.χ. σολάριουμ.
Δεν προορίζεται για προστασία των ματιών έναντι μηχανικών κινδύνων πρόσκρουσης.
Δεν είναι κατάλληλο για οδήγηση στο λυκόφως ή τη νύχτα.
5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:Οιφακοί διαθέτουνπροστασία UVA/UVB.
6. Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ηλίου εάν είναι γρατζουνισμένα ή κατεστραμμένα και αντικαταστήστε τα.
Οι φακοί πρέπει να αντικαθίστανται εάν είναι γρατσουνισμένοι ή έχουν ρωγμές. Εάν τα γυαλιά υποστούν σοβαρό πλήγμα, ο βαθμός προστασίας μπορεί να μειωθεί και τα γυαλιά πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν ο φακός πέσει λόγω οποιουδήποτε πλήγματος, αντικαταστήστε τα γυαλιά.
7. Οδηγίες τοποθέτησης καιχρήσης:Πιάστετους βραχίονες (μπράτσα) καιμεταδύοχέριακαιφορέστεταγυαλιά απαλά, ρυθμίζοντάς ταάνετα στηράχτης μύτης, ώστεναείναιευθυγραμμισμένακαισταθερά.
Πληροφορίες ασφαλείας: Μην τοποθετείτε τα γυαλιά σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, για να αποφύγετε παραμόρφωση ή βλάβη των φακών και των σκελετών λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
8. Συνιστάταιναποθηκεύετεκαιναμεταφέρετεταγυαλιά σεθήκηή προστατευτικό κάλυμμα.Χρησιμοποιήστεειδικό καθαριστικό γιαγυαλιά ήήπιοσαπουνόνερο.Αποφύγετεκαθαριστικά μεόξινες ήαλκαλικές συνιστώσες γιαναμηνκαταστραφούνοιφακοί καιοισκελετοί.
9. Σήμανση:Ηταυτοποίησητουμοντέλουβρίσκεταιστοεσωτερικό τουβραχίονα, συμπεριλαμβανομένουτουαριθμού μοντέλου, τουεμπορικού σήματος, της κατηγορίας φίλτρουκ.λπ.Τύπος φίλτρουφακού: Ο τύπος τουφακού (πολωμένος ή φωτοχρωμικός) αναγράφεταιστοκουτί. Εάνδενυπάρχειεκτύπωσηστησυσκευασία, πρόκειται γιατυπικά γυαλιά.
10. Κατασκευαστής: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Διεύθυνση: Οδός Binhai αρ. 680, ΠόληDuqiao (Δωμάτιο 507, 5οςόροφος, Κτίριο 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Κίνα.

NL, EN ISO 12312-1:2022

Filtercategorie	Beschrijving	Gebruik	Symbool
CAT.0	Zonnebril met lichte tint	Zeer beperkte vermindering van zonneverblinding. Beperkte UV-bescherming.	 IEC 60417-5955
CAT.1		Beperkte bescherming tegen zonneverblinding. Matige UV-bescherming.	 ISO 7000-2948
CAT.2	Zonnebril voor algemeen gebruik	Goede bescherming tegen zonneverblinding. Goede UV-bescherming.	 ISO 7000-2949
CAT.3		Hoge bescherming tegen zonneverblinding. Goede UV-bescherming.	 ISO 7000-2950
CAT.4	Zeer donkere zonnebril voor speciaal gebruik—zeer hoge vermindering van zonneverblinding	Zeer hoge bescherming tegen extreme zonverblinding, bijvoorbeeld op zee, boven sneeuwvelden, in hoge bergen of in de woestijn. Goede UV-bescherming.	 ISO 7000-2951
Dit label toont de legenda-informatie voor meerdere CAT-niveaus. Het specifieke CAT-niveau vindt u op het brilmontuur.			

Handleiding

1.Productbeschrijving:De zonnebril voldoet aan de norm EN ISO 12312-1:2022 voor oog- en gezichtsbescherming, evenals aan Verordening (EU) 2016/425.
2.Hieronder volgen de instructies voor gebruik, verzorging en reiniging van de bril:Het bereik
van de lichtdoorlatendheid is van 8% tot 75%.
3.Te voorkomen risico's:Dit product is ontworpen om de ogen te beschermen tegen schade veroorzaakt door blootstelling aan zonlicht (met uitzondering van directe waarneming van de zon).

4.WAARSCHUWING:
Elektro-optische zonlichtfilters zijn niet geschikt voor personen die gevoelig zijn voor fotosensitieve aanvallen.
Waarschuwing bij rijden:
Niet geschikt voor directe observatie van de zon.
Biedt geen bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals zonnebanken.
Niet bedoeld als oogbescherming tegen mechanische impact.
Niet geschikt voor rijden in de schemering of 's nachts.
5.BESCHERMENDE EIGENSCHAPPEN:De lenzen hebben UVA/UVB-bescherming.
6.Gebruik de zonnebril niet als deze bekrast of beschadigd is en vervang deze.
Lenzen moeten worden vervangen als ze krassen of scheuren vertonen.
Als de bril een sterke impact ondergaat, kan het beschermingsniveau afnemen en moet de bril worden vervangen.
Als de lens door impact loskomt, vervang dan de bril.
Veiligheidsinformatie: Plaats de bril niet in omgevingen met hoge temperaturen om vervorming of schade aan lenzen en monturen door hitte te voorkomen.
7.Instructies voor plaatsing en gebruik:Houd de veren (pootjes) met beide handen vast en zet de bril zachtjes op, pas ze comfortabel aan op de neusrug, zodat ze
waterpas en stabiel zitten.
8.Het wordt aanbevolen om de bril in een etui of beschermhoes te bewaren en te vervoeren.
Gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor brillen of zacht zeepwater.Vermijd reinigingsmiddelen met zure of alkalische componenten om schade aan lenzen en monturen te voorkomen.
9.Markering:De modelidentificatie bevindt zich aan de binnenzijde van de veer (pootje), inclusief modelnummer, handelsmerk, filtercategorie, enz.Type filterlens: Het
type lens (gepolariseerd of fotokroom) staat op de doos vermeld.Als er geen bedrukking op de verpakking staat, betreft het een standaardbril.
10.Fabrikant: Taizhoushiweigongyanjing Co.,
Ltd.Adres: Binhai Street nr. 680, Duqiao Town (Kamer 507, 5e verdieping, Gebouw 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, China.

HU. EN ISO 12312-1:2022

Szűrőkategória	Leírás	Használat	Szimbólum
KAT.0	Világos színű napszemüveg	A napfényi vakítás nagyon korlátozott csökkentése. Korlátozott UV-védelem.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Korlátozott védelem a napfényi vakítás ellen. Mérsékelt UV-védelem.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Általános célú napszemüveg	Jó védelem a napfényi vakítás ellen . Jó UV-védelem.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Magas védelem a napfényi vakítás ellen . Jó UV-védelem.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Nagyon sötét, speciális célú napszemüveg—napfényi vakítás nagyon magas csökkentése	Nagyon magas védelem a szélsőséges napfényi vakítás ellen, pl. a tengeren, havas terepeken, magas hegyeken vagy a sivatagban. Jó UV-védelem.	 ISO 7000-2951
Ez a címke több CAT-szint jellegét mutatja. Az adott CAT-szintet a szemüveg szárán találja.			

Termékhasználati utasítás

1.Productbeschrijving:De zonnebril voldoet aan de norm EN ISO 12312-1:2022 voor oog- en gezichtsbescherming, evenals aan Verordening (EU) 2016/425.
2.Hieronder volgen de instructies voor gebruik, verzorging en reiniging van de bril:Het bereik van de lichtdoorlatendheid is van 8% tot 75%.
3.Te voorkomen risico's:Dit product is ontworpen om de ogen te beschermen tegen schade veroorzaakt door blootstelling aan zonlicht (met uitzondering van directe waarneming van de zon).

4.WAARSCHUWING:
Az elektro-optikai napszűrők nem használhatók fotoszenzitív rohamokra hajlamos személyek által.
Driving warning:
Nem alkalmas a nap közvetlen megfigyelésére.
Nem nyújt védelmet mesterséges fényforrásokkal szemben, pl. szolárium.
Nem szolgál mechanikai ütésveszély elleni szemvédelemként.
Szürkületben vagy éjszaka történő vezetésre nem alkalmas.
5.BESCHERMENDE EIGENSCHAPPEN:De lenzen hebben UVA/UVB-bescherming.
6.Ne használja a napszemüveget, ha karcos vagy sérült, és cserélje ki.
A lencséket ki kell cserélni, ha karcolódnak vagy repedések jelennek meg rajtuk.
Ha a szemüveget erős hatás éri, a védelmi fok csökkenhet, és a szemüveget ki kell cserélni.
Ha a lencse bármilyen ütés következtében kiesik, cserélje ki a szemüveget.
Biztonsági információk: Ne helyezze a szemüveget magas hőmérsékletű környezetbe, hogy elkerülje a lencsék és a keretek hőhatás miatti deformációját vagy károsodását.
7.Instructies voor plaatsing en gebruik:Houd de veren (pootjes) met beide handen vast en zet de bril zachtjes op, pas ze comfortabel aan op de neusrug, zodat ze waterpas en stabiel zitten.
8. Het wordt aanbevolen om de bril in een etui of beschermhoes te bewaren en te vervoeren. Gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor brillen of zacht zeepwater.Vermijd reinigingsmiddelen met zure of alkalische componenten om schade aan lenzen en monturen te voorkomen.
9.Markering:De modelidentificatie bevindt zich aan de binnenzijde van de veer (pootje), inclusief modelnummer, handelsmerk, filtercategorie, enz.Type filterlens: Het type lens (gepolariseerd of fotokroom) staat op de doos vermeld.Als er geen bedrukking op de verpakking staat, betreft het een standaardbril.
10.Fabrikant: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.Adres: Binhai Street nr. 680, Duqiao Town (Kamer 507, 5e verdieping, Gebouw 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, China.

PL. EN ISO 12312-1:2022

Kategoria Filtra	Opis	Zastosowanie	Symbol
KAT.0	Przyciemniane okulary przeciwsłoneczne o jasnym odcieniu	Bardzo ograniczone zmniejszenie olśnienia słonecznego. Ograniczona ochrona przed UV.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Ograniczona ochrona przed olśnieniem słonecznym. Umiarkowana ochrona przed UV.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Okulary przeciwsłoneczne do ogólnego przeznaczenia	Dobra ochrona przed olśnieniem słonecznym. Dobra ochrona przed UV.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Wysoka ochrona przed olśnieniem słonecznym. Dobra ochrona przed UV.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Bardzo ciemne okulary przeciwsłoneczne do specjalnych celów— bardzo wysokie zmniejszenie olśnienia słonecznego	Bardzo wysoka ochrona przed skrajnym olśnieniem słonecznym, np. na morzu, ponad polami śnieżnymi, na wysokich górach lub na pustyni. Dobra ochrona przed UV.	 ISO 7000-2951
Ta etykieta zawiera informacje legendy dla wielu poziomów CAT. Konkretny poziom CAT znajduje się na zauszniku okularów.			

Instrukcja obsługi produktu

1.Przegląd produktu: Okulary przeciwsłoneczne są zgodne z normą EN ISO 12312-1:2022 dotyczącą ochrony oczu i twarzy oraz rozporządzeniem (UE) 2016/425.
2.Poniżej znajdują się instrukcje użytkowania, pielęgnacji i czyszczenia okularów: przepuszczalność światła w zakresie od 8% do 75%.
Zapobieganie ryzykom:
3.Produkt służy do ochrony oczu przed uszkodzeniami spowodowanymi ekspozycją na światło słoneczne (z wyłączeniem bezpośredniego obserwowania słońca).

4.OSTRZEŻENIE:
Elektro-optyczne filtry przeciwsłoneczne nie są przeznaczone dla osób podatnych na napady fotowrażliwe.
padaczkowe wywoływane wiatłem;
Nie nadaje się do bezpośredniej obserwacji słońca.
Nie zapewnia ochrony przed sztucznymi źródłami światła, np. solariami.
Nie jest przeznaczony jako ochrona oczu przed zagrożeniami mechanicznymi.
Nieodpowiedni do prowadzenia pojazdów o zmierzchu lub w nocy.
5.OCENA: Soczewki zapewniają ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
6.Nie używaj okularów przeciwsłonecznych, jeśli są zarysowane lub uszkodzone – wymień je. Soczewki należy wymienić, jeśli są porysowane lub mają pęknięcia.
Je li okulary ulegną silnemu uderzeniu, stopień ochrony może się zmniejszyć i okulary należy wymienić.
Je li soczewka wypadnie w wyniku uderzenia, wymień okulary.
Informacje bezpieczeństwa: Nie umieszczaj okularów w miejscach o wysokiej temperaturze, aby zapobiec odkształceniu lub uszkodzeniu soczewek oraz opraw spowodowanemu wysoką temperaturą.
7.Instrukcje montażu i użytkowania: Chwyć ramiona okularów obiema rękami i delikatnie załóż okulary na głowę, dopasuj je wygodnie na grzbiecie nosa, aby były ustawione poziomo i stabilnie.
8.Zaleca się przechowywanie i przenoszenie okularów w etui lub pudełku. Do czyszczenia stosuj specjalistyczny płyn do okularów lub łagodną wodę z mydłem. Unikaj środków czyszczących o kwaśnym lub zasadowym odczynie, aby nie uszkodzić soczewek i opraw okularowych.
9.Oznaczenia: Oznaczenie identyfikacyjne modelu znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia okularu. Zawiera numer modelu, znak towarowy, kategorię filtra oraz inne informacje.
Rodzaj soczewek filtrujących: Rodzaj soczewek – polaryzowane lub fotochromowe – podany jest na opakowaniu. Brak nadruku na pudełku oznacza okulary standardowe.
10.Producent: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adres: ul. Binhai 680, miasto Duqiao (pokój 507, piętro 5, budynek 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Chiny

BG. EN ISO 12312-1:2022

Категория на Филтъра	Описание	Употреба	Символ
KAT.0	Слънчеви очила със светъл нюанс	Много ограничено намаляване на слънчевите отсјаници.Ограничена UV защита.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Ограничена защита срещу слънчеви отсјаници.Умерена UV защита.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Слънчеви очила за общо ползване	Добра защита срещу слънчеви отсјаници.Добра UV защита.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Висока защита срещу слънчеви отсјаници.Добра UV защита.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Много тъмни слънчеви очила за специални цели—много висока намаляване на слънчевите отсјаници Ръководство за продукта	Много висока защита срещу екстремни слънчеви отсјаници,напр.в морето,над снежни полета,на високи планини или в пустинята.Добра UV защита.	 ISO 7000-2951
ТозиетикетсъдържаинформациятаотлегендатазамножествоCAT нива. КонкретнотоCAT нивоеозначеновърхустъклотонаочилата.			

Ръководство за употреба на продукта

1.Описаниенапродукта:Слънчевитеочилаотговарятнастандарт EN ISO 12312-1:2022 зазащитанаочитеилицето, каквотоинаРегламент (ЕС) 2016/425.
2.По-долусапосоченииинструкциитезаупотреба, поддръжкаипочистваненаочилата:Диапазонътнасветлиннатапропускливостеот 8% до 75%.
3.Рискове, коитосецелидабъдатпредотвратени:Тозипродуктепроектирандапредпазваочитеотувреждания, причинениотизлаганенаслънчевасветлина (сизключениенадиректнотонаблюдениенаслънцето).

4.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Електро-оптичните слънчеви филтри не са предназначени за лица, податливи на фоточувствителни припадъци.
Предупреждение при шофиране:
Не е подходящо за директно наблюдение на слънцето.
Не осигурява защита срещу изкуствени източници на светлина, напр. соларниуми.
Не е предназначено като защита на очите срещу механични удари.
Не е подходящо за шофиране по здрач или през нощта.
5.ХАРАКТЕРИСТИКИНАЗАЩИТА:Лещитеимат UVA/UVB защита.
6.Не използвайте слънчевите очила, ако са надраскани или повредени, и ги сменете.
Лещите трябва да се заменят, ако са надраскани или имат пукнатини. Ако очилата са получили силен удар, степента на защита може да намалее и очилата трябва да се заменят. Ако лещата изскочи вследствие на удар, заменете очилата.
Информация за безопасност: Не поставяйте очилата в средис висока температура, за да избегнете деформация или повреда на лещите и рамките от високи температури.
7.Инструкцииизапоставянеиупотреба:Хванетедръжкитесдвете ръцеисложетеочилатавнимателно, катогинагласитеудобновърхуносоватаседловина, такачедасаизравниистабилни.
8.Препоръчителноедасъхраняватеитранспортиратеочилатавкалъфилизащитнакалъфка.Използвайтеспециаленпрепаратзапочистваненаочилаилимекасапуненавода.Избягвайтепочистващипрепаратискиселинниилиалкалникомпоненти, заданеповредителещитеирамките.
9.Маркировка:Идентификациятанамоделасенамиранавътрешнатастрананадръжката, включващаномернамодела, търговскамарка, категориянафилтъраит.н.Типфилтърналеща: Типътналещата (поляризиранаилифотрохромна) епосоченнакутията.Аконямаотпечатъкнаопаковката, стававъпросзастандартниочила.
10.Производител: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Адрес: Ул. "Бинхай" № 680, гр. Дуцяо (Стая 507, 5-тиетаж, Сграда 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Тайджоу, Джъдзян, Китай.

PT. EN ISO 12312-1:2022

Categoria de Filtro	Descrição	Utilização	Símbolo
CAT.0	Óculos de sol de tonalidade clara	Redução muito limitada do ofuscamento solar . Proteção UV limitada.	 IEC 60417-5955
CAT.1		Proteção limitada contra o ofuscamento solar . Proteção UV moderada.	 ISO 7000-2948
CAT.2	Óculos de sol de uso geral	Boa proteção contra o ofuscamento solar . Boa proteção UV.	 ISO 7000-2949
CAT.3		Alta proteção contra o ofuscamento solar . Boa proteção UV.	 ISO 7000-2950
CAT.4	Óculos de sol muito escuros para fins especiais —redução muito alta do ofuscamento solar	Proteção muito alta contra o ofuscamento solar extremo, ex.: no mar, sobre campos de neve, em montanhas altas ou no deserto. Boa proteção UV.	 ISO 7000-2951
Esta etiqueta contém a informação da legenda para vários níveis de CAT. O nível específico de CAT encontra-se na haste dos óculos.			

Manual do Produto

1.Descrição do produto:Os óculos de sol cumprem a norma EN ISO 12312-1:2022 sobre proteção ocular e facial, bem como o Regulamento (UE) 2016/425.
2.Seguem-se as instruções de utilização, cuidados e limpeza dos óculos:O intervalo de transmitância luminosa é de 8% a 75%.
3.Riscos que se pretende prevenir:Este produto foi concebido para proteger os olhos de danos causados pela exposição à luz solar (exceto a observação direta do sol).

4.AVISO:
Filtros solares eletro-ópticos não devem ser utilizados por pessoas suscetíveis a crises fotossensíveis.
Aviso de condução:
Não adequado para observação direta do sol.
Não oferece proteção contra fontes de luz artificiais, por exemplo, solários.
Não destinado à proteção ocular contra riscos de impacto mecânico.
Não adequado para conduzir ao entardecer ou à noite.
5.CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO:As lentes possuem proteção UVA/UVB.
6.Não utilize os óculos de sol se apresentarem riscos ou danos e substitua-os.
As lentes devem ser substituídas se estiverem riscadas ou apresentarem fissuras.
Se os óculos sofrerem um impacto forte, o nível de proteção pode ser reduzido e os óculos devem ser substituídos.
Se a lente sair devido a qualquer impacto, substitua os óculos.
Informações de segurança: Não coloque os óculos em ambientes de alta temperatura, para evitar a deformação ou danificação das lentes e armações causados pelo calor excessivo.
7.Instruções de colocação e utilização:Segure as hastes com ambas as mãos e coloque os óculos suavemente, ajustando-os confortavelmente na ponte do nariz, de forma que fiquem nivelados e estáveis.
8.Recomenda-se guardar e transportar os óculos numa caixa ou estojo protetor.Utilize um limpador específico para óculos ou água com sabão neutro.Evite produtos de limpeza com componentes ácidos ou alcalinos para não danificar as lentes e as armações.
9.Marcação:A identificação do modelo encontra-se no interior da haste, incluindo número do modelo, marca comercial, categoria do filtro, etc.Tipo de lente filtrante: O tipo de lente (polarizada ou fotocrómica) figura na caixa.Se não houver impressão na embalagem, trata-se de óculos standard.
10.Fabricante: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Morada: Rua Binhai n.º 680, Vila de Duqiao (Sala 507, 5.º andar, Edifício 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, China.

EE. EN ISO 12312-1:2022

Filtri Kategooria	Kirjeldus	Kasutus	Sümbol
KAT.0	Hele tooniga päikeseprillid	Väga piiratud päikeseviirituse vähendamine. Piiratud UV-kaitse	 IEC 60417-5955
KAT.1		Piiratud kaitse päikeseviirituse eest. Mõõdukas UV-kaitse.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Üldotstarbelised päikeseprillid	Hea kaitse päikeseviirituse eest. Hea UV-kaitse.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Kõrge kaitse päikeseviirituse eest. Hea UV-kaitse.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Väga tumedad eriotstarbelised päikeseprillid—väga kõrge päikeseviirituse vähendamine	Väga kõrge kaitse äärmusliku päikeseviirituse eest, nt merel, lumiväljade kohal, kõrgetel mägedel või kõrbes. Hea UV-kaitse.	 ISO 7000-2951
See silt sisaldab legendi teavet mitme CAT -taseme kohta. Konkreetne CAT-tase on märgitud prillide raamile.			

Toote käsiraamat

1.Toote kirjeldus:Päikeseprillid vastavad silma- ja näokaitset käsitlevale standardile EN ISO 12312-1:2022 ning määrusele (EL) 2016/425.
2.Allpool on toodud prillide kasutus-, hooldus- ja puhastusjuhised:Valguse läbilasketegur on vahemikus 8% kuni 75%.
3.Riskid, mida soovitakse ennetada:See toode on mõeldud silmade kaitsmiseks päikesevalgusest põhjustatud kahjustuste eest (välja arvatud päikese otsene vaatlemine).

4.HOIATUS:
Elektro-optilised päikesefiltrid ei ole mõeldud fotosensitiivsete krampidega isikutele.
Sõiduhoiatus:
Ei sobi päikese otseseks vaatlemiseks.
Ei paku kaitset kunstlike valgusallikate, nt solaariumide vastu.
Ei ole mõeldud silmade kaitseks mehaaniliste löökide eest.
Ei sobi juhtimiseks hämaruses ega öösel.
5.KAITSEOMADUSED:Läätsedel on UVA/UVB-kaitse.
6.Ärge kasutage päikeseprille, kui need on kriimustatud või kahjustatud, ning vahetage need välja.
Läätsed tuleb välja vahetada, kui need on kriimustatud või pragunenud.
Kui prillid saavad tugeva löögi, võib kaitsetase väheneda ja prillid tuleb asendada.
Kui lääts löögi tagajärjel välja kukub, asendage prillid.
Ohutusteave: Ärge asetage prille kõrge temperatuuriga keskkondadesse, et vältida läätsede ja raamide deformatsiooni või kahjustumist kuumuse tõttu.
7.Paigaldamise ja kasutamise juhised:Hoidke hõlmu mõlema käega ja pange prillid ettevaatlikult, reguleerides need mugavalt ninasillale nii, et need oleksid veetud ja stabiilsed.
8.Prille on soovitatav hoida ja transportida karbis või kaitseümbrises.Kasutage spetsiaalset prillipuhastusvahendit või leebet seebivett.Vältige happelisi või leeliselisi komponente sisaldavaid puhastusvahendeid, et mitte kahjustada läätse ja raame.
9.Märgistus:Mudeli identifitseerimine asub hõlma siseküljel, sealhulgas mudelinumber, kaubamärk, filtrikategooria jne.
Filtriläätsede tüüp: Läätsede tüüp
(polariseeritud või fotokroomne) on märgitud karbile.Kui pakendil trükk puudub, on tegemist standardprillidega.
10.Tootja: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Aadress: Binhai tänav nr 680, Duqiao linn (Tuba 507, 5. korrus, Hoone 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Hiina.

HR. EN ISO 12312-1:2022

Kategorija Filtra	Opis	Upotreba	Simbol
KAT.0	Sunčane naočale svijetle nijanse	Vrlo ograničeno smanjenje sunčanje odsjaja. Ograničena UV zaštita.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Ograničena zaštita od sunčanje odsjaja. Umjerena UV zaštita.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Sunčane naočale za opću upotrebu	Dobra zaštita od sunčanje odsjaja. Dobra UV zaštita.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Visoka zaštita od sunčanje odsjaja. Dobra UV zaštita.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Vrlo tamne sunčane naočale za posebne namjene —vrlo visoko smanjenje sunčanje odsjaja	Vrlo visoka zaštita od ekstremnog sunčanje odsjaja, npr. na moru, preko snježnih polja, na visokim planinama ili u pustinji. Dobra UV zaštita.	 ISO 7000-2951
Ova oznaka prikazuje legende za više CAT razina. Specifična CAT razina nalazi se na naočalima (na okviru).			

Priručnik za proizvod

1.Opis proizvoda:Sunčane naočale ispunjavaju normu EN ISO 12312-1:2022 o zaštiti očiju i lica, kao i Uredbu (EU) 2016/425.
2.U nastavku su navedene upute za uporabu, njegu i čišćenje naočala:Raspon propusnosti svjetlosti je od 8 % do 75 %.
3.Rizici koje se namjerava spriječiti:Ovaj proizvod dizajniran je za zaštitu očiju od oštećenja uzrokovanih izlaganjem sunčevoj svjetlosti (osim izravnog promatranja sunca).

4.UPOZORENJE:
Elektro-optički sunčani filtri nisu namijenjeni osobama osjetljivima na fotosenzitivne napadaje.
Driving warning:
Nije prikladno za izravno promatranje sunca.
Ne pruža zaštitu od umjetnih izvora svjetlosti, npr. solarija.
Nije namijenjeno kao zaštita očiju od mehaničkih udara.
Nije prikladno za vožnju u sumrak ili noću.
5.ZAŠTITNE KARAKTERISTIKE:Leće imaju UVA/UVB zaštitu.
6.Nemojte koristiti sunčane naočale ako su ogrebotine ili oštećene te ih zamijenite.
Leće treba zamijeniti ako su ogrebane ili imaju pukotine.
Ako su naočale snažno udarene, stupanj zaštite može biti smanjen i naočale se moraju zamijeniti.
Ako leća ispadne zbog udarca, zamijenite naočale.
Sigurnosne informacije: Ne stavljajte naočale u okruženja s visokom temperaturom kako biste spriječili deformaciju ili oštećenje leća i okvira uzrokovano visokim temperaturama.
7.Upute za stavljanje i uporabu:Držite stranice (krakove) s obje ruke i nježno stavite naočale, prilagodite ih udobno na nosu tako da budu poravnate i stabilne.
8.Preporučuje se čuvati i prenositi naočale u futroli ili zaštitnoj torbici.Koristite specifično sredstvo za čišćenje naočala ili blagu sapunicu.Izbjegavajte sredstva za čišćenje s kiselim ili alkalnim sastojcima kako ne biste oštetili leće i okvire.
9.Označivanje:Identifikacija modela nalazi se na unutarnjoj strani stranice (kraka), uključujući broj modela, zaštitni znak, kategoriju filtra itd.
Vrsta filtrirajuće leće: Vrsta leće (polarizirana ili fotokromna) navedena je na kutiji.Ako na pakiranju nema ispisa, radi se o standardnim naočalama.
10.Proizvođač: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresa: Ulica Binhai br. 680, Grad Duqiao (Soba 507, 5. kat, Zgrada 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co ., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kina.

Filtra Kategorija	Apraksts	Lietošana	Simbols
KAT.0	Saulesbrilles ar gaišu nokrsu	oti ierobežota saules starojuma mazinšana. Ierobežota UV aizsardzba.	 IEC 60417-5955
CAT.1		Ierobežota aizsardzba pret saules starojumu. Mren UV aizsardzba.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Saulesbrilles visprgam lietojumam	Laba aizsardzba pret saules starojumu. Laba UV aizsardzba.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Augsta aizsardzba pret saules starojumu . Laba UV aizsardzba.	 ISO 7000-2950
KAT.4	oti tumšas saulesbrilles pašam mrim—oti augsta saules starojuma mazinšana	oti augsta aizsardzba pret ekstrmu saules starojumu, piem. , jr, virs sniega laukiem, augstos kalnos vai tuksnes. Laba UV aizsardzba.	 ISO 7000-2951
Š ī eti?ete r ā da le?endas inform ā ciju vair ā kiem CAT l ī me?iem. Konkr ē tais CAT l ī menis ir nor ā d ī ts uz brillu stie?a.			

Produkta rokasgr ā mata

1.Produkta apraksts:Saulesbrilles atbilst EN ISO 12312-1:2022 standartam par acu un sejas aizsardz ī bu, k ā ar ī Regulai (ES) 2016/425.
2.Turpm ā k nor ā d ī tas brilles lietošanas, kopšanas un t ī r ī šanas instrukcijas:Gaismas caurlaid ī bas diapazons ir no 8% l ī dz 75%.
3. Riski, ko paredz ē ts nov ē rst:Šis izstr ā d ā jums ir izstr ā d ā ts, lai aizsarg ā tu acis no saules gaismas iedarb ī bas rad ī tiem boj ā jumiem (iz?emot tiešu saules nov ē rošanu).

4.BR ī DIN Ā JUMS:
Elektro-optiskie saules filtri nav paredz ē ti person ā m ar fotosensit ī viem krampjiem.
Br ī din ā jums par braukšanu:
Nav piem ē rots tiešai saules nov ē rošanai.
Nenodrošina aizsardz ī bu pret m ā ksl ī giem gaismas avotiem, piem., sol ā rijiem.
Nav paredz ē ts acu aizsardz ī bai pret meh ā niskiem triecieniem.
Nav piem ē rots transportl ī dzek?a vad ī šanai kr ē sl ā vai nakt ī .
5.AIZSARDZ ī BAS ī PAŠ ī BAS:L ē c ā m ir UVA/UVB aizsardz ī ba.
6.Neizmantojiet saulesbrilles, ja t ā s ir saskr ā p ē tas vai boj ā tas – nomainiet t ā s. L ē cas j ā aizvieto, ja t ā s ir saskr ā p ē tas vai taj ā s ir plaisas.
Ja brilles tiek stipri ietekm ē tas, aizsardz ī bas l ī menis var samazin ā ties, un brilles j ā aizvieto.
Ja l ē ca izkr ī t jebk ā da trieciena rezult ā t ā , nomainiet brilles.
Dro š ī bas inform ā cija: Nenovietojiet brilles augstas temperat ū ras vid ē , lai nov ē rstu l ē cu un r ā mju deform ē šanos vai boj ā šanos karstuma d ē ?.
7.Uzlikšanas un lietošanas instrukcijas:Satveriet s ā nmalas (k ā j ī tes) ar ab ā m rok ā m unuzman ī gi uzlieciet brilles, piel ā gojot t ā s ē rti uz deguna tilta, lai t ā s b ū tu izl ī dzin ā tas un stabilas.
8.Ieteicams brilles glab ā t un p ā rvad ā t futl ā r ī vai aizsargmaci?ā .Izmantojiet ī pašu brilles t ī r ī šanas l ī dzekli vai maigu ziepj ū deni.Izvairieties no t ī r ī šanas l ī dzek?iem ar sk ā b ā m vai s ā rmain ā m sast ā vda?ā m, lai neboj ā tu l ē cas un r ā mjus.
9.Mar?ē jums:Mode?a identifik ā cija atrodas s ā nmalas (k ā j ī tes) iekšpus ē , tostarp mode?a numurs, pre ču z ī me, filtra kategorija utt.
Filtr ē jošās l ē cas veids: L ē cas veids (polariz ē ta vai fotohroma) ir nor ā d ī ts uz kastes.Ja uz iepakojuma nav drukas, t ā s ir standarta brilles.
10.Ražot ā js: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adrese: Binhai iela Nr. 680, Duqiao pils ē ta (Istabas 507, 5. st ā vs, 6. ē ka, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taidžou, Dždzjana, ? ī na.

FI. EN ISO 12312-1:2022

Suodinkategoria	Kuvaus	Käyttö	Symboli
KAT.0	Vaaleat aurinkolasit	Erittäin rajoitettu auringon häikäisyvähennys. Rajoitettu UV-suojaus.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Rajoitettu suojaus auringon häikäisyltä. Kohtalainen UV-suojaus.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Yleisaurinkolasit	Hyvä suojaus auringon häikäisyltä. Hyvä UV-suojaus.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Korkea suojaus auringon häikäisyltä. Hyvä UV-suojaus.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Erittäin tummat erikoisaurinkolasit—erittäin korkea auringon häikäisyvähennys	Erittäin korkea suojaus äärimmäiseltä auringon häikäisyltä, esim. merellä, lumikentillä, korkeilla vuorilla tai aavikolla. Hyvä UV-suojaus.	 ISO 7000-2951
Tämä tarra sisältää selitteen tiedot usealle CAT-tasolle. Tarkka CAT-taso on merkitty lasien sankaosiin.			

Tuoteopas

1.Tuotekuvaus:Aurinkolasit täyttävät silmien ja kasvojen suojauksetta koskevan standardin EN ISO 12312-1:2022 sekä asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.
2.Alla on mainittu lasien käyttö-, hoito- ja puhdistusohjeet:Valonläpäisyn alue on 8 % - 75 %.3 .Riskit, jotka on tarkoitus estää:Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan silmiä auringonvalolle altistumisesta aiheutuvilta vaurioilta (lukuun ottamatta auringon suoraa katsomista).

4.VAROITUS:
Sähkö-optiset aurinkosuodattimet eivät sovellu henkilöille, jotka ovat alttiita fotosensitiivisille kohtauksille.
valoherkkyyskohtauksille;
Ei sovellu auringon suoraan tarkkailuun.
Ei suojaa keinotekoisilta valonlähteiltä, esim. solariumeilta.
Ei ole tarkoitettu silmien suojaukseen mekaanisia iskuja vastaan.
Ei sovellu ajamiseen hämärässä tai yöllä.
5.SUOJAOMINAISUUDET:Linsseillä on UVA/UVB-suojaus.
6.Älä käytä aurinkolaseja, jos ne ovat naarmuuntuneet tai vaurioituneet, vaan vaihda ne uusiin . Linssit tulee vaihtaa, jos ne ovat naarmuuntuneet tai niissä on halkeamia.
Jos silmälaseihin kohdistuu voimakas isku, suojauksen taso voi heikentyä ja lasit on vaihdettava.
Jos linssi irtoaa iskusta, vaihda lasit.
Turvallisuustiedot: Älä jätä laseja kuumiin tiloihin, jotta linssit ja kehykset eivät vaurioidu tai muotoile kuumuuden vaikutuksesta.
7.Asennus- ja käyttöohjeet:Pidä sankoja (saranavarsia) molemmilla käsillä ja aseta lasit varovasti päähän, säädä ne mukavasti nenäsillalle niin, että ne ovat vaakasuorassa ja vakaat.
8.Laseja on suositeltavaa säilyttää ja kuljettaa kotelossa tai suojapussissa.Käytä erityistä lasienpuhdistusainetta tai mietoa
saippuavettä.Vältä puhdistusaineita, joissa on happamia tai emäksisiä ainesosia, ettet vahingoita linssejä ja kehyksiä.
9.Merkinnät:Mallin tunnistetiedot ovat sankojen sisäpuolella, mukaan lukien mallinumero, tavaramerkki, suotimen luokka jne.
Suodatinlinssin tyyppi: Linssin tyyppi (polarisoitu tai valokromaattinen) on merkitty laatikkoon.Jos pakkauksessa ei ole painatusta, kyse on vakio-laseista.
10.Valmistaja: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Osoite: Binhai-katu nro 680, Duqiaon kaupunki (Huone 507, 5. kerros, Rakennus 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kiina.

RO. EN ISO 12312-1:2022

Categoria de Filtru	Descriere	Utilizare	Simbol
CAT.0	Ochelari de soare cu nuană deschisă	Reducere foarte limitată a orbirii solare. Protecie UV limitată.	 IEC 60417-5955
CAT.1		Protecie limitată împotriva orbirii solare. Protecie UV moderată.	 ISO 7000-2948
CAT.2	Ochelari de soare de uz general	Protecie bună împotriva orbirii solare. Protecie UV bună.	 ISO 7000-2949
CAT.3		Protecie ridicată împotriva orbirii solare. Protecie UV bună.	 ISO 7000-2950
CAT.4	Ochelari de soare foarte întunecai pentru scopuri speciale—reducere foarte mare a orbirii solare	VProtecie foarte ridicată împotriva orbirii solare extreme, de ex. pe mare, deasupra câmpurilor de zăpadă, pe muni înali sau în deert . Protecie UV bună.	 ISO 7000-2951
Această etichetă prezintă informa?iile din legendă pentru mai multe niveluri CAT. Nivelul CAT specific este indicat pe bra?ul ochelarilor.			

Manualul produsului

1.Prezentare generală a produsului: Ochelarii de soare respectă standardul EN ISO 12312-1: 2022 privind protec?ia ochilor ?i a fe?ei, precum ?i Regulamentul (UE) 2016/425.
2.Următoarele sunt instruc?iuni privind utilizarea, între?inerea ?i cură?area ochelarilor: Transmitan?a luminii este cuprinsă între 8% ?i 75%.
3.Riscuri de prevenit:Acest produs este destinat protec?iei ochilor împotriva deteriorărilor cauzate de expunerea la lumina soarelui (cu excep?ia observării directe a soarelui).

4.AVERTIZARE:
Filtrele solare electro-optice nu sunt destinate persoanelor susceptibile la crize fotosensibile.
Avertisment la conducere:
Nu este adecvat pentru observarea directă a soarelui.
Nu oferă protec?ie împotriva surselor de lumină artificială, de ex. solarii.
Nu este destinat protec?iei ochilor împotriva impacturilor mecanice.
Nu este adecvat pentru conducere la amurg sau noaptea.
5.CLASIFICARE: Lentilele oferă protec?ie împotriva razelor UVA/UVB.
6.Nu utiliza?i ochelarii de soare dacă sunt zgâria?i sau deteriora?i ?i înlocui?i-i imediat.
Lentile trebuie înlocuite dacă sunt zgâriate sau prezintă crăpături.
Dacă ochelarii suferă un impact puternic, gradul de protec?ie poate fi redus ?i ochelarii trebuie înlocui?i.
Dacă lentila iese din cauza unui impact, înlocui?i ochelarii.
Informa?ii de siguran?ă: Nu a?eza?i ochelarii în medii cu temperaturi înalte, pentru a evita deformarea sau deteriorarea lentilelor ?i a ramelor din cauza căldurii excesive.
7.Instruc?iuni de instalare/utilizare: ?ine?i bra?ele ochelarilor cu ambele mâini ?i pune?i u?or ochelarii pe cap, astfel încât să se a?eze confortabil pe puntea nasului, asigurându-vă că ochelarii sunt orizontali ?i stabili.
8.Se recomandă depozitarea ?i transportul ochelarilor în husă sau cutie specială.
Cură?a?i-le cu solu?ie specială pentru ochelari sau apă cu săpun blând. Evita?i detergen?ii cu ingrediente acide sau alcaline, pentru a nu deteriora lentilele ?i ramele.
9.Marcaj: Marcajul de identificare a modelului se află pe interiorul bra?ului ochelarilor, incluzând numărul modelului, marca comercială, categoria filtrului ?i alte informa?ii.
Tip lentilă cu filtru: Tipul lentilelor (polarizante sau fotocromatice) este indicat pe ambalaj. În cazul în care nu există nicio inscrip?ie pe cutie, ochelarii sunt de tip standard.
10.Producător: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresă: Strada Binhai nr. 680, Ora?ul Duqiao (Etaj 5, Camera 507, Clădirea 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, China

LT. EN ISO 12312-1:2022

Filtro Kategorija	Aprašas	Naudojimas	Simbolis
KAT.0	Sauls akiniai šviesaus atspalvio	Labai ribotas sauls akinančios šviesos sumažinimas. Ribota UV apsauga .	 IEC 60417-5955
KAT.1		Ribota apsauga nuo sauls akinančios šviesos. Vidutin UV apsauga.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Sauls akiniai bendro naudojimo	Gera apsauga nuo sauls akinančios šviesos. Gera UV apsauga.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Aukšta apsauga nuo sauls akinančios šviesos. Gera UV apsauga.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Labai tamss specials sauls akiniai—labai aukštas sauls akinančios šviesos sumažinimas	Labai aukšta apsauga nuo ekstremalios sauls akinančios šviesos, pvz., jroje, virs sniego lauk, aukštuose kalnuose ar dykumoje. Gera UV apsauga.	 ISO 7000-2951
Ši etiketė rodo informaciją iš legendos keliems CAT lygiams. Konkretus CAT lygis nurodytas ant akių rėmo petelės.			

Produkto vadovas

1.Gaminio aprašymas:Akiniai nuo saul?s atitinka EN ISO 12312-1:2022 standartą d?l aki? ir veido apsaugos, taip pat Reglamentą (ES) 2016/425.
2.Toliau pateikiamos akinio naudojimo, prieži ū ros ir valymo instrukcijos:Šviesos pralaidumo diapazonas yra nuo 8 % iki 75 %.
3.Rizika, kurią ketinama užkirsti:Šis gaminys skirtas apsaugoti akis nuo saul?s šviesos poveikio sukeliamos žalos (išskyrus tiesiogin? saul?s steb?jimą).

4.?SP?JIMAS:
Elektro-optiniai saul?s filtrai neskirti asmenims, jautriems fotosensitiniams priepuoliams.
?sp?jimas vairuojant:
Netinkama tiesioginiam saul?s steb?jimui.
Neutikrina apsaugos nuo dirbtini? šviesos šaltini?, pvz., soliarium?.
Neskirta aki? apsaugai nuo mechanini? sm ū gi?.
Netinkama vairuoti prieblandoje ar nakt?.
5.APSAUGIN?S SAVYB?S:Lęšiai turi UVA/UVB apsaugą.
6.Nenaudokite saul?s akini?, jei jie yra subrai ž yti ar pa ž eisti, ir pakeiskite juos.
L ę šius reikia pakeisti, jei jie subrai ž yti arba turi ?tr ū kim?.
Jei akiniai patiria stipr? sm ū g?, apsaugos lygis gali suma ž ?ti, ir akiniai turi b ū ti pakeisti.
Jei l ę šis iškrenta d?l bet kokio sm ū gio, pakeiskite akinius.
Saugos informacija: Ned?kite akini? ? aukštos temperat ū ros aplinką , kad išvengtum?te l ę ši? ir r?meli? deformacijos ar pa ž eidim? d?l kar š č io.
7.Užsid?jimo ir naudojimo instrukcijos:Laikykite kojeles (ląsteles) abiem rankomis ir atsargiai užsid?kite akinius, patogiai sureguliuokite juos ant nosies tiltelio, kad jie b ū t? lyg ū s ir stabil ū s.
8. Rekomenduojama akinius laikyti ir gabenti d?kle arba apsauginiame maišelyje.Naudokite spcialią akini? valymo priemonę arba šveln? muiluotą vanden?.Venkite valikli? su r ū g šč iais ar šarminiais komponentais, kad nepažeistum?te lęši? ir r?m?.
9.Ženklinimas:Modelio identifikacija yra kojel?s (ląstel?s) vidin?je pus?je, ?skaitant modelio numer?, preki?ženklą, filtro kategoriją ir kt.
Filtruojančiojo lęšio tipas: Lęšio tipas (poliarizuotas arba fotochrominis) nurodytas ant d?žut?s.Jei ant pakuot?s n?ra spaudinio,tai yra standartiniai akiniai.
10.Gamintojas: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresas: Binhai gatv? Nr. 680, Duqiao miestas (Kambarys 507, 5 aukštas, 6 pastatas, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taidžou, Džedziangas, Kinija.

SI. EN ISO 12312-1:2022

Kategorija Filtra	Opis	Uporaba	Simbol
KAT.0	LSonnčna očala s svetlim odtenkom	Zelo omejeno zmanjšanje sončne bleščave. Omejena UV zaščita.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Omejena zaščita pred sončno bleščavo. Zmerna UV zaščita.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Sonnčna očala za splošno uporabo	Dobra zaščita pred sončno bleščavo. Dobra UV zaščita.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Visoka zaščita pred sončno bleščavo. Dobra UV zaščita.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Zelo temna sončna očala za posebne namene— zelo visoko zmanjšanje sončne bleščave	Zelo visoka zaščita pred ekstremno sončno bleščavo, npr. na morju, nad snežnimi polji, na visokih gorah ali v puščavi. Dobra UV zaščita.	 ISO 7000-2951
Ta nalepka prikazuje informacije v legendi za več nivojev CAT. Specifična oznaka CAT se nahaja na steklu očal.			

Navodila za uporabo izdelka

1.Opis izdelka:Sončna očala so skladna s standardom EN ISO 12312-1:2022 o zaščiti oči in obraza ter z Uredbo (EU) 2016/425.
2.Spodaj so navedena navodila za uporabo, nego in čiščenje očal:Razpon prepustnosti svetlobe je od 8 % do 75 %.
3.Tveganja, ki jim je namenjeno preprečevanje:Ta izdelek je zasnovan za zaščito oči predpoškodbami, ki jih povzroča izpostavljenost sončni svetlobi (razen neposrednega opazovanja sonca).

4.OPOZORILO:
Elektro-optični sončni filtri niso namenjeni osebam, dovzetnim za fotosenzitivne napade.
Opozorilo pri vožnji:
Ni primerno za neposredno opazovanje sonca.
Ne nudi zaščite pred umetnimi viri svetlobe, npr. solariji.
Ni namenjeno zaščiti oči pred mehanskimi udarci.
Ni primerno za vožnjo v mraku ali ponoči.
5.ZAŠČITNE ZNAČILNOSTI:Leče imajo zaščito UVA/UVB.
6.Ne uporabljajte sončnih očal, če so opraskana ali poškodovana, in jih zamenjajte.
Leče je treba zamenjati, če so praskane ali imajo razpoke.
Če so očala močno udarjena, se lahko stopnja zaščite zmanjša in očala je treba zamenjati.
Če leča izskoči zaradi udarca, zamenjajte očala.
Varnostni podatki: Ne postavljajte očal v vroča okolja, da preprečite deformacijo ali poškodbo leč in okvirjev zaradi visokih temperatur.
7.Navodila za namestitev in uporabo:Z obema rokama primite ročice (krake) in nežno nataknite očala, udobno jih prilagodite na nosnem mostičku, tako da bodo poravnana in stabilna.
8.Priporočljivo je, da očala hranite v prenašate v etuiju ali zaščitni torbici.Uporabite posebno čistilo za očala ali blago milnico.Izogibajte se čistilom s kislimi ali alkalnimi sestavinami, da ne poškodujete leč in okvirjev.
9.Označevanje:Identifikacija modela je na notranji strani ročice (kraka), vključno s številko modela, blagovno znamko, kategorijo filtra itd.
Vrsta filtrirne leče: Vrsta leče (polarizirana ali fotokromna) je navedena na škatli.Če na embalaži ni napisa, gre za standardna očala.
10.Proizvajalec: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Naslov: Ulica Binhai št. 680, Mesto Duqiao (Soba 507, 5. nadstropje, Stavba 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kitajska.

SK. EN ISO 12312-1:2022

Kategória Filtra	Popis	Použitie	Symbol
KAT.0	Slnečné okuliare so svetlým odtieňom	Veľmi obmedzené zníženie slnečného žiarenia. Obmedzená ochrana proti UV žiareniu.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Obmedzená ochrana proti slnečnému žiareniu. Stredná ochrana proti UV žiareniu.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Slnečné okuliare pre všeobecné použitie	Dobrá ochrana proti slnečnému žiareniu. Dobrá ochrana proti UV žiareniu.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Vysoká ochrana proti slnečnému žiareniu. Dobrá ochrana proti UV žiareniu.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Veľmi tmavé slnečné okuliare pre špeciálne účely— veľmi vysoké zníženie slnečného žiarenia	Veľmi vysoká ochrana proti extrémnemu slnečnému žiareniu, napr. na mori, nad snehovými poľami, na vysokých horách alebo v púšti. Dobrá ochrana proti UV žiareniu.	 ISO 7000-2951
Táto nálepka zobrazuje informácie legendy pre viaceré úrovne CAT. Konkrétna úroveň CAT sa nachádza na ramene okuliarov.			

Návod na použitie výrobku

1.Prehľad produktu: Slnečné okuliare spĺňajú normu EN ISO 12312-1:2022 o ochrane očí a tváre, ako aj nariadenie (EÚ) 2016/425.
2.Nasledujú pokyny na používanie, starostlivosť a čistenie okuliarov:priepustnosť svetla sa pohybuje v rozmedzí 8 % – 75 %.
3.Riziká, ktorým sa treba vyhnúť:Tento produkt slúži na ochranu očí pred poškodením spôsobeným vystavením slnečnému žiareniu (okrem priameho pozorovania slnka).

4.VAROVANIE:
Elektro-optické slnečné filtre nie sú určené pre osoby náchylné na fotosenzitívne záchvaty.
Varovanie pri jazde:
Nevhodné na priame pozorovanie slnka.
Neposkytuje ochranu proti umelým zdrojom svetla, napr. soláriám.
Nie je určené ako ochrana očí proti mechanickým nárazom.
Nevhodné na vedenie vozidla za súmraku alebo v noci.
5.HODNOTENIE: Šošky poskytujú ochranu pred UVA a UVB žiarením.
6.Nepoužívajte slnečné okuliare, ak sú poškriabané alebo poškodené, a vymeňte ich.
Šošovky by sa mali vymeniť, ak sú poškriabané alebo majú praskliny.
Ak okuliare utrpia silný náraz, môže byť znížená úroveň ochrany a okuliare sa musia vymeniť.
Ak šošovka vypadne v dôsledku nárazu, vymieňte okuliare.
7.Návod na nasadenie a používanie: Držte ramená okuliarov oboma rukami a jemne si nasadte okuliare na hlavu, aby pohodlne sedeli na nosovom mostíku a boli rovnomerne a stabilne umiestnené.
8.Odporúča sa uchovávať a prenášať okuliare v puzdre alebo úložnej krabici. Používajte profesionálny čistiaci prostriedok na okuliare alebo jemnú mydlovú vodu. Vyhýbajte sa čistidlám s kyslými alebo zásaditými zložkami, aby ste predišli poškodeniu šošiek a rámov.
9.Označenie: Identifikačné označenie modelu sa nachádza na vnútornej strane ramena okuliarov. Obsahuje číslo modelu, ochrannú známku, kategóriu filtra a ďalšie údaje.
Typ filtračnej šošky: Typ šošky (polarizačná alebo fotochromatická) je uvedený na obale. Ak na krabici nie je žiadne označenie, ide o štandardné okuliare.
10.Výrobca: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresa: Ulica Binhai 680, Mesto Duqiao (Izba 507, 5. poschodie, Budova 6, spoločnosť Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Mesto Taizhou, Provincia Zhejiang, Čína

IS. EN ISO 12312-1:2022

Flokkur Sía	Lýsing	Notkun	Tákn
KAT.0	Sólglerau gu með ljósum lit	Mjög takmörkuð sólgeislunarminnk un. Takmörkuð UV vernd.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Takmörkuð vernd gegn sólgeislun. Hófleg UV vernd.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Sólgleraug u fyrir almenn notkun	Góð vernd gegn sólgeislun. Góð UV vernd.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Há vernd gegn sólgeislun. Góð UV vernd.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Mjög dökk sólgleraug u fyrir sérstakar nota— mjög hátt sólgeislun arminnkun	Mjög há vernd gegn öfgafullri sólgeislun, t.d. á hafi, yfir snævöllum, á háum fjöllum eða í eyðimörk. Góð UV vernd.	 ISO 7000-2951
Þessi miði sýnir þýðingarupplýsingar fyrir margar CAT-stig. Sjáðu gleraugastallann fyrir tiltekið CAT-stig.			

Handbók fyrir vöru

1.Lýsing á vöru:Sólgleraugu uppfylla staðalinn EN ISO 12312-1:2022 um augn- og andlitsvernd, sem og reglugerð (ESB) 2016/425.
2.Hér að neðan eru leiðbeiningar um notkun, umhirðu og þrif gleraugnanna:Svið ljósgegndræpi er frá 8% til 75%.
3.Áhætta sem ætlast er til að koma í veg fyrir:Þessi vara er hönnuð til að verja augun fyrir skemmdum sem stafar af útsetningu fyrir sólarljósi (nema beinni skoðun á sólinni).

4.AÐVÖRUN:
Raf-sjónrænar sólblendissíur eru ekki ætlaðar einstaklingum sem eru viðkvæmir fyrir ljósnæmum flogum.
Viðvörun við akstur:
Ekki ætlað til beinnar athugunar á sólinni.
Veitir ekki vörn gegn gerviljósgjöfum, t.d. ljósabekkjum.
Ekki ætlað sem augnvörn gegn vélrænum höggum.
Ekki hentugt til aksturs í rökkri eða á nóttu.
5.VARNAREIGINLEIKAR:Linsurnar eru með UVA/UVB vörn.
6.Ekki nota sólgleraugu ef þau eru rispuð eða skemmd og skiptu þeim út.
Linsur skulu skipta um þegar þær eru rispaðar eða ef sprungur koma fram.
Ef gleraugun verða fyrir miklum árekstri gæti verndaráhrif þeirra minnkað og þau skulu skipta út.
Ef linsan losnar vegna áreksturs, skiptið þá um gleraugun.
Öryggisupplýsingar: Ekki setja gleraugu í háhitaumhverfi til að koma í veg fyrir aflögun eða skemmdir á linsum og ramma af völdum hás hita.
7.Leiðbeiningar um ásetningu og notkun:Taktu stönglana (brjóstkana) báðum höndum og settu gleraugun varlega á þig, stilltu þau þægilega á nefbrúnni þannig að þau séu jöfn og stöðug.
8.Mælt er með því að geyma og flytja gleraugun í húsi eða verndarpoka.Notið sértækan hreinsiefni fyrir gleraugu eða volgt sápuvatn.Forðist hreinsiefni með súrum eða alkalískum íhlutum til að skemma ekki linsur og bönd.
9.Merkingar:Auðkenning módel er á innri hlið stöngulsins (brjóskans), þar á meðal módelnúmer, vörumerki, flokkur síu o.s.frv.
Tegund síulinsu: Tegund linsu (pólunar- eða ljóslitunarlinsa) er tilgreind á kassanum.Ef engin prentun er á umbúðunum er um staðlaðar gleraugu að ræða.
10.Framleiðandi: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Heimilisfang: Binhai götu nr. 680, Duqiao borg (Herbergi 507, 5. hæð, Bygging 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kína.

NO. EN ISO 12312- 1:2022

Filterkategori	Beskrivelse	Bruk	Symbol
KAT.0	Solbriller med lys tone	Svært begrenset reduksjon av solglimt. Begrenset UV-beskyttelse.	 IEC 60417-5955
KAT.1		Begrenset beskyttelse mot solglimt. Moderat UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2948
KAT.2	Solbriller for generell bruk	God beskyttelse mot solglimt. God UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2949
KAT.3		Høy beskyttelse mot solglimt. God UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2950
KAT.4	Veldig mørke solbriller for spesielle formål— svært høy reduksjon av solglimt	Svært høy beskyttelse mot ekstremt solglimt, f.eks. til havs, over snøfelt, på høye fjell eller i ørkenen. God UV-beskyttelse.	 ISO 7000-2951
Denne etiketten viser forklaringen for flere CAT-nivåer. Den spesifikke CAT-angivelsen finnes på selve brillestellet.			

Bruksanvisning for produkt

1.Produktbeskrivelse:Solbrillene oppfyller standarden EN ISO 12312-1:2022 om øye- og ansiktsbeskyttelse, samt forordning (EU) 2016/425.
2.Nedenfor er bruks-, vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner for brillene angitt:Området for lysgjennomslipp er fra 8 % til 75 %.
3.Risikoer som det er ment å forebygge:Dette produktet er utformet for å beskytte øynene mot skader forårsaket av eksponering for sollys (bortsett fra direkte observasjon av solen).

4.ADVARSEL:
Elektro-optiske solblendingsfiltre er ikke beregnet for personer med fotosensitiv epilepsi.
Advarsel ved kjøring:
Ikke egnet for direkte observasjon av solen.
Gir ikke beskyttelse mot kunstige lyskilder, f.eks. solarium.
Ikke beregnet som øyebeskyttelse mot mekaniske støt.
Ikke egnet for kjøring i skumring eller om natten.
5.BESKYTTELSESEGENSKAPER:Linsene har UVA/UVB-beskyttelse.
6.Ikke bruk solbriller hvis de er ripete eller skadet, og bytt dem ut.
Linser bør byttes hvis de er riper eller har sprekker.
Hvis brillene blir utsatt for kraftig påvirkning, kan beskyttelsesgraden reduseres, og brillene må byttes.
Hvis linsen spretter ut på grunn av et slag, bytt brillene.
Tryggehetsinformasjon: Ikke plasser brillene i høytemperaturmiljøer for å unngå deformasjon eller skade på linser og rammer forårsaket av høy varme.
7.Instruksjoner for påsetting og bruk:Hold stengene (brillebeina) med begge hender og sett på brillene forsiktig, juster dem komfortabelt på neseryggen slik at de er jevne og stabile.
8.Det anbefales å oppbevare og transportere brillene i etui eller beskyttelsespose.
Bruk et spesifikt rengjøringsmiddel for briller eller mildt såpevann.Unngå rengjøringsmidler med sure eller alkaliske komponenter for ikke å skade linsene og innfatningen.
9.Merking:Modellidentifikasjonen er på innsiden av stengen (brillebeinet), inkludert modellnummer, varemerke, filterkategori osv.
Type filterlinse: Linsetypen (polarisert eller fotokrom) er angitt på esken.Hvis det ikke er trykk på emballasjen, er det standard briller.
10.Produsent: Taizhoushiweigongyanjing Co., Ltd.
Adresse: Binhai gate nr. 680, Dugiao by (Rom 507, 5. etasje, Bygg 6, Taizhou Yingpeng Glasses Co., Ltd.), Taizhou, Zhejiang, Kina.